



在庫品のご案内



- * 標準価格は消費税別となっております。
- * 在庫状況、価格は営業担当までお問合せ下さい。
タイミングで納期、価格に変動の可能性がございます。



本社: TEL 045-595-9394

～営業拠点～

横浜営業所、厚木営業所、東京営業所
名古屋営業所、三重営業所、浜松営業所
関西営業所、京都営業所、岡山営業所

<https://www.hodaka.co.jp/>

コンパクト・ワイドレンジ電源 (CVCC)
PWR-01シリーズ

2000Wモデル追加発売！！
*お問合せ下さい。

【400Wモデル】

PWR401H	¥ 150,000-
PWR401L	¥ 105,000-
PWR401MH	¥ 130,000-
PWR401ML	¥ 100,000-



【800Wモデル】

PWR801H	¥ 210,000-
PWR801L	¥ 150,000-
PWR801MH	¥ 190,000-
PWR801ML	¥ 140,000-

【1200Wモデル】

PWR1201H	¥ 310,000-
PWR1201L	¥ 265,000-
PWR1201MH	¥ 280,000-
PWR1201M	¥ 220,000-

- ・出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能(3倍～4倍)
- ・LAN(LXI対応)／USB／RS232C通信インターフェース標準装備
- ・シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01
- ・全モデル前面出力端子付
- ・内部抵抗可変機能搭載

コンパクト交流電源
PCR500MA(単相500VA)

¥ 245,000-

1kVA、2kVA、4kVAタイプもお問合せ下さい。



菊水電子工業(株) 電源機器

コンパクト直流安定化電源 PMX-Aシリーズ

定番の実験・試験用電源に
ネットワーク機能を標準装備



形名	標準価格 (税抜)
PMX18-2A	¥45,000
PMX18-5A	¥60,000
PMX35-1A	¥48,000
PMX35-3A	¥60,000
PMX70-1A	¥65,000
PMX110-0.6A	¥69,000
PMX250-0.25A	¥65,000
PMX350-0.2A	¥69,000
PMX500-0.1A	¥70,000

高信頼性電源 PAN-Aシリーズ シリーズドロップ方式



- PAN16-10A 0~16V / 0~10A **¥110,000-**
- PAN35-5A 0~35V / 0~5A **¥90,000-**
- PAN35-10A 0~35V / 0~10A **¥125,000-**

高信頼性直流電源 PAN-Eシリーズ

お取り寄せ

PAN-A シリーズにLAN/USB/RS232C が標準装備され、
PAN-E として新発売！



- PAN16-10E **¥160,000-**
- PAN35-5E **¥156,000-**
- PAN16-18E **¥250,000-**
- PAN35-10E **¥238,000-**
- PAN16-30E **¥273,000-**
- PAN35-20E **¥26,3000-**

多機能電子負荷装置
PLZ-4Wシリーズ



PLZ164W	165W	1.5~150V/33A	¥200,000-
PLZ164WA	165W	0~150V/33A	¥328,000-
PLZ334W	330W	1.5~150V/66A	¥270,000-
PLZ1004W	1000W	1.5~150V/200A	¥500,000-

多機能電子負荷装置
PLZ-5Wシリーズ
任意IV特性(ARB)モード搭載




PLZ205W	200W	1~150V/40A	¥250,000-
PLZ405W	400W	1~150V/80A	¥330,000-
PLZ1205W	1200W	1~150V/240A	¥570,000-
PLZ2405WB	2400W	1~150V/480A	¥630,000-

(PLZ1205W用ブースタ)

シーケンス作成・制御ソフトウェア Wavyシリーズ

- ・電源・負荷装置のシーケンス作成・操作を支援
- ・マウスを使ってお絵描き感覚&表計算感覚で作成・編集!
- ・直接制御機能にて、リモコン感覚で電源や負荷を操作(Ver.5以上)
- ・リアルタイムモニタグラフ機能(Ver.4以上)
- ・オシロスコープでサンプリングした波形を取込み、編集し電源から出力!



ラインアップ/体験版ダウンロード

* 機能制限なし!

☆ 下記HPよりDL可能です。

[体験版ダウンロード](#)

絶縁抵抗試験 TOS7200

出力電圧設定範囲: -25~-1000V

抵抗測定範囲: 0.01MΩ ~ 5000MΩ

¥98,000-



AC 5kV 耐電圧試験

TOS5200 ¥135,000-



AC 5kV 耐電圧・絶縁抵抗試験器

TOS5302 ¥278,000-



PID絶縁試験器

お勧め品

太陽電池モジュールのPID評価に最適!

TOS7210S ¥295,000-



安全規格試験マルチアナライザ

TOS9300 ¥480,000-



キーサイト・テクノロジー(株) DMM

34450A デジタルマルチメータ
5 ½桁、OLEDディスプレイ
¥131,655-



TrueVoltシリーズ

34460A デジタル・マルチメータ
6 ½桁、ベーシック TrueVolt DMM
¥147,079-



34461A デジタル・マルチメータ
6 ½桁、(34401Aの後継機種)
TrueVolt DMM
¥169,097-



34465A デジタルマルチメータ
6 ½桁、TrueVolt DMM
¥219,104-



34470A デジタルマルチメータ
7 ½桁、TrueVolt DMM
¥491,837-



DAQ970A (34970Aの後継機種)
データロガー／データ収集システム
¥290,558-



DAQ973A
データロガー／データ収集システム
¥334,327-



DAQM900A (DAQ970A/DAQ973A用)
20チャンネル半導体マルチプレクサ・モジュール
¥105,079-



DAQM901A (DAQ970A/DAQ973A用)
20チャンネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール
¥78,646-



DAQM902A (DAQ970A/DAQ973A用)
16チャンネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール
¥78,646-



DAQM903A (DAQ970A/DAQ973A用)
20チャンネル・アクチュエータ/スイッチモジュール
¥78,646-



DAQM904A (DAQ970A/DAQ973A用)
4×8マトリックススイッチモジュール
¥78,646-



DAQM905A (DAQ970A/DAQ973A用)
2GHzデュアル1:4マルチプレクサ50Ωモジュール
¥105,079-



DAQM907A (DAQ970A/DAQ973A用)
マルチファンクション・モジュール
¥78,646-



DAQM908A (DAQ970A/DAQ973A用)
40chシングルエンドマルチプレクス・モジュール
¥78,646-



DAQM909A (DAQ970A/DAQ973A用)
4チャンネル同時サンプリングデジタイザモジュール
¥237,333-



☆34972A LXIデータ収集 / データロガー・スイッチ・ユニット
(LAN/USB搭載)

¥275,720-

※在庫1台限り、特価対応可



82357B USB/GPIBインタフェース

High-Speed USB 2.0対応

¥83,180-



82350C

High Performance PCI-GPIB Interface Card

¥80,102-



82351B

PCIe™ GPIBインタフェース・カード

¥83,043-



E5810B

LAN/GPIB/USBゲートウェイ

¥197,513-



DDK GP-IBケーブル

50cm: 408JE-10P5

100cm: 408JE-101

200cm: 408JE-102

300cm: 408JE-103

400cm: 408JE-104

* お問い合わせ下さい。



E3620A 50W 2出力電源(25V/1A×2)
¥103,544-



E36104B 35Wプログラマブル電源(35 V/1A)
¥141,876-



E3642A 50Wプログラマブル電源
(8V/5A、20V/2.5A 2レンジ)
¥141,876-

E3643A 50Wプログラマブル電源
(35 V/1.4 A、60 V/0.8A 2レンジ)
¥141,876-



E3648A 100W 2出力プログラマブル電源
(8V/5A、20V/2.5A 2レンジ、2出力)
¥215,310-

E3649A 100W 2出力プログラマブル電源
(35 V/1.4 A、60 V/0.8A 2レンジ、2出力)
¥215,310-



E36312A 80W 3出力プログラマブル電源
(6 V/5 A、25 V/1 A×2ch)
¥213,401-

E36313A 160W 3出力プログラマブル電源
(6 V/10 A、25 V/2 A×2ch)
¥257,001-



53210A
350 MHz 10桁/s RF周波数カウンタ
¥355,283-



53220A 350 MHz 12桁/s、100ps
ユニバーサル周波数カウンタ/タイマ
¥409,402-



53230A 350MHz 12桁/s、20ps
ユニバーサル周波数カウンタ/タイマ
¥634,070-



EDU33210A Smart Bench Essentialsシリーズ
PathWave BenchVueソフトウェアでリモート制御が可能！

EDU33211A
波形発生器、20 MHz、1チャンネル
¥105,248-



EDU33212A
波形発生器、20 MHz、2チャンネル
¥128,336-

B29xx-Bシリーズ **お取り寄せ**
プレジジョンソースメジャーユニット
¥1,027,345~



* 機種、オプションのご選定はお気軽にご相談ください。

キーサイト・テクノロジー(株) デジタルオシロスコープ

EDUX1052A
オシロスコープ 50 MHz、アナログ2ch
¥73,797-



EDUX1052G
オシロスコープ 50 MHz、アナログ2ch
波形発生器内蔵
¥103,316-



DSOX1202A
オシロスコープ 70MHz、アナログ2ch
¥112,064-
※100、200MHzは下記オプション購入



DSOX1202G
オシロスコープ 70MHz、アナログ2ch
波形発生器内蔵
¥139,486-
※100、200MHzは下記オプション購入



D1202BW1A
オプション: 70 MHzから100 MHzに帯域幅アップグレード
(DSOX1202A/G用) ¥31,927-

D1202BW2A
オプション: 70 MHzから200 MHzに帯域幅アップグレード
(DSOX1202A/G用) ¥63,735-




キーサイト・テクノロジー(株) デジタルオシロスコープ

オシロスコープ:DSOX1204A
70/100/200 MHz、アナログ4ch

¥153,201-


※100、200MHzは下記オプション購入



オシロスコープ:DSOX1204G
70/100/200 MHz、アナログ4ch
波形発生器内蔵

¥184,091-

※100、200MHzは下記オプション購入



D1200BW1A

オプション: 70 MHzから100 MHzへの帯域幅アップグレード
(DSOX1204A/G用) ¥46,888-

D1200BW2A


オプション: 70 MHzから200 MHzへの帯域幅アップグレード
(DSOX1204A/G用) ¥93,659-

BenchVue Software
Control. Automate. Simplify.

キーサイトの計測器は標準添付の
BenchVueで自動測定が簡単です。



InfiniiVision 2000X シリーズ
最高サンプルレート:2GSa/s
メモリ長:1M ポイント セグメントメモリ
波形更新速度:20万波形/秒




【ベーシック: デジタルオシロスコープ】

DSOX2002A	70MHz	2ch	¥ 219,925-
DSOX2004A	70MHz	4ch	¥ 335,134-
DSOX2012A	100MHz	2ch	¥ 275,229-
DSOX2014A	100MHz	4ch	¥ 395,579-
DSOX2022A	200MHz	2ch	¥ 387,109-
DSOX2024A	200MHz	4ch	¥ 477,392-

【MSO: ロジックアナライザ付モデル】

MSOX2002A	70MHz	2 + 8ch	¥ 345,476-
MSOX2004A	70MHz	4 + 8ch	¥ 460,745-
MSOX2012A	100MHz	2 + 8ch	¥ 400,313-
MSOX2014A	100MHz	4 + 8ch	¥ 522,030-
MSOX2022A	200MHz	2 + 8ch	¥ 513,419-
MSOX2024A	200MHz	4 + 8ch	¥ 603,268-

InfiniiVision 3000TX シリーズ
 最高サンプルレート: 5GSa/s (2ch時)
 メモリ長: 4M ポイント セグメントメモリ
 波形更新速度: 100万波形/秒
 ゾーンタッチ・トリガ機能



【ベーシック: デジタルオシロスコープ】

DSOX3012T	100MHz	2ch	¥ 608,088-
DSOX3014T	100MHz	4ch	¥ 724,389-
DSOX3022T	200MHz	2ch	¥ 724,389-
DSOX3024T	200MHz	4ch	¥ 807,710-
DSOX3032T	350MHz	2ch	¥ 1,252,529-
DSOX3034T	350MHz	4ch	¥ 1,506,527-
DSOX3052T	500MHz	2ch	¥ 1,585,891-
DSOX3054T	500MHz	4ch	¥ 2,033,762-
DSOX3102T	1 GHz	2ch	¥ 1,906,699-
DSOX3104T	1 GHz	4ch	¥ 2,499,813-

【MSO: ロジックアナライザ機能付き】

MSOX3012T	100MHz	2 + 16ch	¥ 869,060-
MSOX3014T	100MHz	4 + 16ch	¥ 985,254-
MSOX3022T	200MHz	2 + 16ch	¥ 985,254-
MSOX3024T	200MHz	4 + 16ch	¥ 1,068,823-
MSOX3032T	350MHz	2 + 16ch	¥ 1,513,496-
MSOX3034T	350MHz	4 + 16ch	¥ 1,764,809-
MSOX3052T	500MHz	2 + 16ch	¥ 1,846,501-
MSOX3054T	500MHz	4 + 16ch	¥ 2,294,705-
MSOX3102T	1 GHz	2 + 16ch	¥ 2,167,680-
MSOX3104T	1 GHz	4 + 16ch	¥ 2,785,009-

新製品！

InfiniiVision 3000GX シリーズ

基本スペックは3000TXと同じで、価格もほぼ同じ
 新たな機能や従来のオプション機能を標準搭載
 したGXシリーズ登場



【ベーシック: デジタルオシロスコープ】

DSOX3012G	100MHz	2ch	¥ 638,319-
DSOX3014G	100MHz	4ch	¥ 749,240-
DSOX3022G	200MHz	2ch	¥ 749,240-
DSOX3024G	200MHz	4ch	¥ 828,625-
DSOX3032G	350MHz	2ch	¥ 1,252,402-
DSOX3034G	350MHz	4ch	¥ 1,494,317-
DSOX3052G	500MHz	2ch	¥ 1,571,510-
DSOX3054G	500MHz	4ch	¥ 1,996,628-
DSOX3102G	1GHz	2ch	¥ 1,875,488-
DSOX3104G	1GHz	4ch	¥ 2,439,858-

【MSO: ロジックアナライザ機能付き】

MSOX3012G	100MHz	2 + 16ch	¥ 886,689-
MSOX3014G	100MHz	4 + 16ch	¥ 997,459-
MSOX3022G	200MHz	2 + 16ch	¥ 997,459-
MSOX3024G	200MHz	4 + 16ch	¥ 1,076,848-
MSOX3032G	350MHz	2 + 16ch	¥ 1,500,626-
MSOX3034G	350MHz	4 + 16ch	¥ 1,740,033-
MSOX3052G	500MHz	2 + 16ch	¥ 1,817,656-
MSOX3054G	500MHz	4 + 16ch	¥ 2,244,951-
MSOX3102G	1GHz	2 + 16ch	¥ 2,124,098-
MSOX3104G	1GHz	4 + 16ch	¥ 2,712,049-

InfiniiVision 2000/3000 Xシリーズ用インターフェース

DSOXLAN

オシロスコープ用LAN/VGAインターフェース

¥40,613-



DSOXGPIB

オシロスコープ用GPIB接続インターフェース

¥88,279-



オシロスコープ用 プローブラインアップ

N7020A

パワー・レール・プローブ

¥552,861-



AC/DC電流プローブ

N2780B 2MHz 500A ¥954,075-

N2781B 10MHz 150A ¥771,816-

N2782B 50MHz 30A ¥505,847-

N2783B 100MHz 30A ¥573,674-

N2779A (N2780~83A/B用)

電流プローブ用電源

¥221,046-



1147B

50 MHz/15 A AC/DC電流プローブ

¥431,721-



N2795A
アクティブ・プローブ、1 GHz
¥212,933-



N7026A 150 MHz電流プローブ
AC/DC高感度クランプオン、
¥859,503-



N5426A
12GHz InfiniiMax ZIFチップ
¥68,472-



N2790A
100 MHz高電圧差動プローブ
¥253,887-



N2791A
25 MHz高電圧差動プローブ
¥110,001-



N2744A
T2Aプローブ・インタフェース・アダプタ
¥91,136-




穂高電子の即納在庫
テクトロニクスベンチ計測器



TBS1000Cシリーズ
デジタル・オシロスコープ
2chモデル 1GS/s 20kポイント

TBS1052C	50 MHz	¥ 58,700-
TBS1072C	70 MHz	¥ 94,900-
TBS1102C	100 MHz	¥ 130,000-
TBS1202C	200 MHz	¥ 207,000-



TBS2000Bシリーズ
デジタル・オシロスコープ 2ch/4ch 5Mポイント
1GS/s(全チャンネル時) 2GS/s(ハーフチャンネル時)

TBS2072B	70 MHz	2ch	¥ 205,000-
TBS2074B	70 MHz	4ch	¥ 319,000-
TBS2102B	100 MHz	2ch	¥ 260,000-
TBS2104B	100 MHz	4ch	¥ 378,000-
TBS2202B	200 MHz	2ch	¥ 368,000-
TBS2204B	200 MHz	4ch	¥ 455,000-



テクトロニクス デジタルオシロスコープ

3シリーズ MDOミックスド・ドメイン・オシロスコープ
100/200/350/500MHz/1GHz 2ch or 4ch
最大 5GS/s レコード長:10M
ロジアナ 16ch(オプション)
スペアナ:最高 3GHz(オプション)



【MDO32 2チャンネルモデル】

MDO32-3-BW-100	100MHz	¥582,000-
MDO32-3-BW-200	200MHz	¥698,000-
MDO32-3-BW-350	350MHz	¥1,220,000-
MDO32-3-BW-500	500MHz	¥1,550,000-
MDO32-3-BW-1000	1GHz	¥1,840,000-

【MDO34 4チャンネルモデル】

MDO34-3-BW-100	100MHz	¥698,000-
MDO34-3-BW-200	200MHz	¥781,000-
MDO34-3-BW-350	350MHz	¥1,470,000-
MDO34-3-BW-500	500MHz	¥1,960,000-
MDO34-3-BW-1000	1GHz	¥2,420,000-

テクトロニクス デジタルオシロスコープ

4シリーズ MDOミックスト・ドメイン・オシロスコープ

100/200/350/500MHz/1GHz 2ch or 4ch

最大 5GS/s レコード長:10M

ロジアナ 16ch(オプション)

スペアナ:最高 3GHz(オプション)



【MSO44 4チャンネルモデル】

MSO44-4-BW-200	200MHz	¥ 1,130,000-
MSO44-4-BW-350	350MHz	¥ 1,780,000-
MSO44-4-BW-500	500MHz	¥ 2,330,000-
MSO44-4-BW-1000	1GS/s	¥ 2,880,000-
MSO44-4-BW-1500	1.5GHz	¥ 3,630,000-

【MSO46 6チャンネルモデル】

MSO46-4-BW-200	200MHz	¥ 1,540,000-
MSO46-4-BW-350	350MHz	¥ 2,150,000-
MSO46-4-BW-500	500MHz	¥ 2,830,000-
MSO46-4-BW-1000	1GS/s	¥ 3,510,000-
MSO46-4-BW-1500	1.5GHz	¥ 4,300,000-

テクトロニクス&ケースレー プローブ、スペアナ他

TCP0020

50MHz 20A DC/AC電流プローブ

¥478,000-



TCP0030A

120MHz 30A DC/AC電流プローブ

¥684,000-



P6139B 500MHz受動プローブ

¥90,900-



P5100A

500MHz100:1高電圧プローブ

¥93,400-

P6015A

75MHz1000:1高電圧プローブ

¥408,000-




TAP1500
1.5GHz 10:1アクティブ・プローブ
¥557,000-



THDP0200
200MHz500:1/50:1高電圧差動プローブ
¥330,000-



RSA306B
USBリアルタイム・スペクトラム・アナライザ
最大周波数レンジ 9kHz~6.2GHz
取込帯域 40MHz
* パソコンは別売です。
¥745,000-



ケースレー
DMM、精密電源、SMUもお問合せ下さい。
(ex、DMM6500 ¥173,000-)



マルチファンクションジェネレータ

発振周波数範囲:0.01 μ Hz~30MHz

波形垂直分解能 14ビット

シーケンス機能

WF1973 ￥198,000-

WF1974 ￥298,000-



マルチファンクションジェネレータ

発振周波数範囲:0.01 μ Hz~30MHz

波形垂直分解能 16ビット

WF1947 ￥198,000-

WF1948 ￥298,000-



プログラマブル交流電源

EC1000SA ￥350,000-

AC1kVA／DC1kW

* 750VAもお問合せ下さい。



LCRメータ

1mHz~100kHz 確度0.08% 速度2ms

ZM2371 ￥200,000-

ZM2372 ￥240,000-(コンタクトチェック機能付)

1mHz~5.5MHz

ZM2376 ￥350,000-(コンタクトチェック機能付)

* 各種テストフィクスチャ&テストリード用意(別売)



(株)テクシオ・テクノロジー 直流電源

ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源

PFR-100L50 100W 0-50V / 0-10A

¥ 94,000-



ワイドレンジスイッチングDC電源

PSW-360L30 360W 0~30V / 0~36A

¥ 105,000-

PSW-360L80 360W 0~80V / 0~13.5A

¥ 100,000-



ワイドレンジスイッチングDC電源

PSW-720L30 720W 0~30V / 0~72A

¥ 150,000-

PSW-720L80 720W 0~80V / 0~27A

¥ 140,000-



コンパクト AC/DC電源

ASR501-351 500VA 5A/2.5A

¥ 265,000-

ASR501-351G

(GモデルはGP-IB/RS-232Cも搭載)

¥ 298,000-

ASR102-351 1000VA 10A/5A

¥ 374,000-

ASR102-351G

(GモデルはGP-IB/RS-232Cも搭載)

¥ 407,000-



新製品！

プログラマブル
高精度直流安定化電源

“Unique” to you

誕生。

日本初。


温度測定に対応した
直流安定化電源。

PPX series
HIGH PRECISION
DC POWER SUPPLY
- NEW PRODUCT -



お取り寄せ

型式	希望小売価格 (税別)	定格電圧	定格電流	最小設定分解能	最高表示分解能	インターフェース
PPX10-5	¥138,000	10V	5A	0.2mV/0.1mA	0.1mV/0.1μA	外部アナログ USB, RS-232C RS-485, LAN
PPX20-2	¥138,000	20V	2A	0.5mV/0.05mA	0.1mV/0.1μA	
PPX20-5	¥148,000	20V	5A	0.5mV/0.1mA	0.1mV/0.1μA	
PPX36-1	¥138,000	36V	1A	1mV/0.02mA	0.1mV/0.1μA	
PPX36-3	¥148,000	36V	3A	1mV/0.1mA	0.1mV/0.1μA	
PPX100-1	¥148,000	100V	1A	2mV/0.02mA	1mV/0.1μA	
PPX20-5G	¥168,000	20V	5A	0.5mV/0.1mA	0.1mV/0.1μA	外部アナログ USB, RS-232C RS-485, LAN, GP-IB
PPX36-3G	¥168,000	36V	3A	1mV/0.1mA	0.1mV/0.1μA	





<https://www.hodaka.co.jp/>



2022年6月1日