
2026年10月号

穂高電子株式会社
Hodaka Denshi Co.,Ltd.

在庫品のご案内















＊標準価格は消費税別となっております。
＊在庫状況、価格は営業担当までお問合せ下さい。
　タイミングで納期、価格に変動の可能性がございます。

穂高電子株式会社
Hodaka Denshi Co.,Ltd.

https://www.hodaka.co.jp/

本社：TEL 045-595-9394

～営業拠点～

東営業部　：　横浜・厚木・東京
中営業部　：　名古屋・三重・浜松
西営業部　：　関西・京都・岡山

菊水電子工業（株）　電源機器

コンパクト・ワイドレンジ電源（CVCC)
PWR-01シリーズ

【400Wモデル】	価格
PWR401H	206,000
PWR401L	138,000
PWR401MH	188,000
PWR401ML	138,000



【800Wモデル】	価格
PWR801H	248,000
PWR801L	188,000
PWR801MH	238,000
PWR801ML	188,000

【1200Wモデル】	価格
PWR1201H	406,000
PWR1201L	318,000
PWR1201MH	368,000
PWR1201ML	272,000

【2000Wモデル】	価格
PWR2001L	430,000
PWR2001ML	445,000

- 出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合せが可能な電力型
- LAN（LXI対応）／USB／RS232C通信インターフェース標準装備
- シーケンス作成・制御ソフトウェア：Wavy for PWR-01
- 全モデル前面出力端子標準装備
- 内部抵抗可変機能搭載

COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

菊水電子工業（株）　電源機器

人気の[ドロッパ] × [インタフェース] を継承
小型の低ノイズ電源に通信制御が標準装備！
コンパクト直流電源　PMX-Eシリーズ　新製品！



型式	価格
PMX18-2E	72,000
PMX18-5E	78,000
PMX35-1E	72,000
PMX35-3E	78,000
PMX70-1E	80,000
PMX110-0.6E	85,000

高電圧タイプもお問い合わせください。

Aシリーズ ※在庫限り

型式	価格
PMX18-5A	73,000
PMX35-1A	59,000
PMX70-1A	75,000
PMX110-0.6A	80,000
PMX250-0.25A	78,000
PMX350-0.2A	82,000
PMX500-0.1A	82,000

COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

菊水電子工業（株）　電源機器

シリーズレギュレータ方式 高信頼性電源
PAN-Aシリーズ

型式	価格
PAN16-10A	149,000
PAN35-5A	149,000
PAN35-10A	194,000



コンパクト交流電源	価格
PCR500MA	258,000

単相500VA



1kVA、2kVA、4kVAタイプもお問合せ下さい。

COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

菊水電子工業（株）　電子負荷


多機能電子負荷装置
PLZ-５Wシリーズ
任意IV特性（ARB)モード搭載

型式	価格
PLZ205W	263,000
PLZ405W	347,000
PLZ1205W	599,000



シーケンス作成・制御ソフトウェア　Wavyシリーズ

・電源・電子負荷装置のシーケンス作成・操作を支援
・マウスを使ってお絵描き感覚＆表計算感覚で作成・編集！
・直接制御機能にて、リモコン感覚で電源や負荷を操作（Ver.5以上）
・リアルタイムグラフモニタ機能（Ver.4以上）
・オシロスコープでサンプリングした波形を取込み、編集し電源から出力！



ラインナップ／体験版ダウンロード
＊機能制限なし！　3週間無料
☆下記HPよりDL可能です。

体験版ダウンロード

COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

菊水電子工業（株）　安全関連試験機

出力電圧設定範囲：−25～−1000Ｖｄｃ
抵抗測定範囲：0.01MΩ～5000MΩ
絶縁抵抗試験器

型式	価格
TOS7200	110,000



AC5kV　耐電圧試験器

型式	価格
TOS5200	168,000



AC5kV　耐電・絶縁抵抗試験器
※在庫限り

型式	価格
TOS5302	310,000



AC5kV　耐電・絶縁抵抗試験器
TOS5302後継機種

新製品！

型式	価格
TOS5402	400,000



電気安全規格試験マルチアナライザ

型式	価格
TOS9300	504,700



COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

キーサイト・テクノロジー（株）　DMM

5 ½桁、OLEDディスプレイ

型式	価格
34450A	214,074



6 ½桁、ベーシック TrueVolt DMM

型式	価格
34460A	235,114



6 ½桁、TrueVolt DMM

型式	価格
34461A	268,798



6 ½桁、TrueVolt DMM

型式	価格
34465A	336,453



7 ½桁、TrueVolt DMM

型式	価格
34470A	772,955



8 ½桁、高性能 DMM

型式	価格
3458A	2,624,913



COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

キーサイト・テクノロジー（株）　DAQ

データ収集システム

型式	価格
DAQ970A	462,935
DAQ973A	566,134




20ch半導体マルチプレクサモジュール

型式	価格
DAQM900A	182,377



20chマルチプレクサ（2線式/4線式）モジュール

型式	価格
DAQM901A	133,345



16chマルチプレクサ（2線式/4線式）モジュール

型式	価格
DAQM902A	137,344




20chアクチュエータ/汎用スイッチモジュール

型式	価格
DAQM903A	137,344



4×82線マトリクスモジュール

型式	価格
DAQM904A	137,344



COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

キーサイト・テクノロジー（株）　DAQ

2GHzデュアル1×4RFマルチプレクサ50Ωモジュール

型式	価格
DAQM905A	182,377



マルチファンクションモジュール

型式	価格
DAQM907A	137,344



40chシングルエンドマルチプレクサモジュール

型式	価格
DAQM908A	137,344



4ch同時サンプリングモジュール

型式	価格
DAQM909A	376,869



LXIデータ収集/スイッチ・ユニット

型式	価格
34972A	275,720

※在庫1台限り、特価対応可



COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

キーサイト・テクノロジー（株）　インタフェース

USB/GPIBインタフェース

型式	価格
82357B	134,013



高性能PCI-GPIBインタフェースカード

型式	価格
82350C	129,054



LAN/GPIB/USBゲートウェイ

型式	価格
E5810B	469,443



DDK　GP-IBケーブル	
50cm	408JE-10P5
100cm	408JE-101
200cm	408JE-102
300cm	408JE-103
400cm	408JE-104

お問い合わせください



COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

キーサイト・テクノロジー（株）　カウンタ／ジェネレータ

周波数カウンタ

型式	価格
53210A	622,995
53220A	722,219
53230A	1,112,357



EDU33210A　Smart Bench Essentialsシリーズ
PathWave BenchVueソフトウェアでリモート制御が可能！

波形発生器

型式	価格
EDU33211A	176,916
EDU33212A	212,552



B29xx-Cシリーズ
プレシジョンソースメジャーユニット

お取り寄せ

SMU

型式	価格
B2901C	1,741,081
B2902C	2,557,608
B2901CL	1,063,376



＊機種、オプションのご選定はお気軽にご相談ください。

COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

キーサイト・テクノロジー（株）　オシロスコープ

50MHz　2ch　オシロスコープ

型式	価格
EDUX1052A	108,215



50MHz　2ch　波形発生器内臓

型式	価格
EDUX1052G	174,017

70MHz　2ch　オシロスコープ

型式	価格
DSOX1202A	190,295



70MHz　2ch　波形発生器内臓

型式	価格
DSOX1202G	233,082

※100、200ＭＨｚは下記オプション購入

DSOX1202用70 MHzから100 MHzに帯域幅アップグレード

型式	価格
D1202BW1A	49,569

DSOX1202用70 MHzから200 MHzに帯域幅アップグレード

型式	価格
D1202BW2A	98,975

COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

キーサイト・テクノロジー（株）　オシロスコープ

70MHz　4ch　オシロスコープ

型式	価格
DSOX1204A	257,782



70MHz　4ch　波形発生器内臓

型式	価格
DSOX1204G	307,810

※100、200ＭＨｚは下記オプション購入

DSOX1204用70 MHzから100 MHzに帯域幅アップグレード

型式	価格
D1200BW1A	73,411

DSOX1204用70 MHzから200 MHzに帯域幅アップグレード

型式	価格
D1200BW2A	146,820

BenchVue Software
Control. Automate. Simplify.

キーサイトの計測器は標準添付のBench Vueで自動測定が簡単です。








COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

キーサイト・テクノロジー（株）　オシロスコープ

InfiniiVision 2000X シリーズ
最高サンプルレート：2G Sa/s
メモリ長：１M ポイント
波形更新速度：20万波形/秒





ベーシックオシロスコープ

型式	価格
DSOX2002A　70MHz　2ch	360,671
DSOX2004A　70MHz　4ch	549,101
DSOX2012A　100MHz　2ch	450,817
DSOX2014A　100MHz　4ch	648,114
DSOX2022A　200MHz　2ch	634,187
DSOX2024A　200MHz　4ch	781,881

MSOデジタル入力付きモデル

型式	価格
MSOX2002A　70MHz　2+8ch	564,883
MSOX2004A　70MHz　4+8ch	755,360
MSOX2012A　100MHz　2+8ch	655,041
MSOX2014A　100MHz　4+8ch	854,841
MSOX2022A　200MHz　2+8ch	839,894
MSOX2024A　200MHz　4+8ch	988,184

COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

キーサイト・テクノロジー（株）　オシロスコープ

ＩｎｆｉｎｉｉＶｉｓｉｏｎ　3000GX シリーズ
基本スペックは3000TXと同じで、価格もほぼ同じ
新たな機能や従来のオプション機能を標準搭載
したGXシリーズ登場



ベーシックオシロスコープ

型式	価格
DSOX3012G　100MHz　2ch	1,055,303
DSOX3014G　100MHz　4ch	1,234,147
DSOX3022G　200MHz　2ch	1,236,086
DSOX3024G　200MHz　4ch	1,365,293
DSOX3032G　350MHz　2ch	2,042,836
DSOX3034G　350MHz　4ch	2,442,644
DSOX3052G　500MHz　2ch	2,563,670
DSOX3054G　500MHz　4ch	3,268,772
DSOX3102G　1GHz　2ch	3,076,051
DSOX3104G　1GHz　4ch	3,995,783

MSOデジタル入力付きオシロスコープ

型式	価格
MSOX3012G　100MHz　2+16ch	1,460,144
MSOX3014G　100MHz　4+16ch	1,646,034
MSOX3022G　200MHz　2+16ch	1,642,429
MSOX3024G　200MHz　4+16ch	1,757,480
MSOX3032G　350MHz　2+16ch	2,447,511
MSOX3034G　350MHz　4+16ch	2,837,849
MSOX3052G　500MHz　2+16ch	2,964,097
MSOX3054G　500MHz　4+16ch	3,670,522
MSOX3102G　1GHz　2+16ch	3,469,718
MSOX3104G　1GHz　4+16ch	4,393,244

COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

キーサイト・テクノロジー（株）　オシロスコープ

InfiniiVision HD3 シリーズ



オシロスコープ

200MHz　アナログ4CH　デジタル16CH
ADC14Bits　メモリ20Mpts

型式	価格
HD304MSO	1,400,648

ライセンスオプションにより
周波数帯域1GHz　メモリ100Mpts
までアップグレードできます

COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

InfiniiVision 2000/3000 Xシリーズ用インターフェース

LAN/VGA モジュール

型式	価格
DSOXLAN	75,856



GPIB接続インターフェース

型式	価格
DSOXGPIB	154,441



パワーレールプローブ

型式	価格
N7020A	990,815



AC/DC電流プローブ

型式	価格
N2780B　2MHz　500A	1,622,116
N2781B　10MHz　150A	1,315,017
N2782B　50MHz　30A	860,059
N2783B　100MHz　30A	977,323



電流プローブ用電源（N2780～83用）

型式	価格
N2779A	390,168

AC/DC電流プローブ

型式	価格
1147B　50MHz　15A	739,973



COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

キーサイト・テクノロジー（株）　オシロスコープアクセサリ

アクティブプローブ、1 GHz

型式	価格
N2795A	375,689



AC/DC 高感度クランプ型電流プローブ、150 MHz

型式	価格
N7026A	1,467,140



InfiniiMax ZIFチップ、20 GHz

型式	価格
N5426A	124,355



高電圧差動プローブ、100 MHz

型式	価格
N2790A	441,184



T2Aプローブ・インタフェース・アダプタ

型式	価格
N2744A	158,301



COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

穂高電子株式会社
Hodaka Denshi Co.,Ltd.

Tektronix

穂高電子の即納在庫
テクトロニクスのベンチ計測器



TBS1000Cシリーズ
デジタル・オシロスコープ
2chモデル　1GS/s　20kポイント

※在庫限り

型式	価格
TBS1072C　70MHz	135,000
TBS1102C　100MHz	187,000



TBS2000Bシリーズ
デジタル・オシロスコープ　2ch/4ch　5Mポイント
1GS/s（全チャンネル時）　2GS/s（ハーフチャンネル時）

型式	価格
TBS2072B　70MHz　2ch	302,000
TBS2074B　70MHz　4ch	471,000
TBS2102B　100MHz　2ch	383,000
TBS2104B　100MHz　4ch	557,000
TBS2202B　200MHz　2ch	542,000
TBS2204B　200MHz　4ch	672,000



COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

テクトロニクス（株）　オシロスコープ

2シリーズ　MSOミックスド・シグナル・オシロスコープ
70/100/200/350/500MHz　2ch or 4ch
最高2.5GS/s（ﾊｰﾌ・ch）　レコード長：10Mポイント
奥行わずか4cm、1.8kg、タッチスクリーン
薄型・軽量・最大8時間のバッテリ駆動（オプション）





【MSO22　２チャンネルモデル】

型式		価格
MSO22 2-BW-70	70MHz	311,000
MSO22 2-BW-100	100MHz	388,000
MSO22 2-BW-200	200MHz	543,000
MSO22 2-BW-350	350MHz	1,130,000
MSO22 2-BW-500	500MHz	1,540,000

【MSO24　４チャンネルモデル】

型式		価格
MSO24 2-BW-70	70MHz	469,000
MSO24 2-BW-100	100MHz	555,500
MSO24 2-BW-200	200MHz	676,000
MSO24 2-BW-350	350MHz	1,400,000
MSO24 2-BW-500	500MHz	1,830,000

COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

テクトロニクス（株）　オシロスコープ

3シリーズ　MDOミックスド・ドメイン・オシロスコープ
100/200/350/500MHz/1GHz　2ch or 4ch
最高5GS/s（1GHzモデル2ch使用時）レコード長：10Mポイント
16デジタル・チャンネルによるシグナル解析（MSOオプション）
内臓スペクトラム・アナライザ（標準1GHz/3GHzオプション）





【MDO32　２チャンネルモデル】

型式		価格
MDO32 3-BW-100	100MHz	843,000
MDO32 3-BW-200	200MHz	1,010,000
MDO32 3-BW-350	350MHz	1,760,000
MDO32 3-BW-500	500MHz	2,240,000
MDO32 3-BW-1000	1GHz	2,670,000

【MDO34　４チャンネルモデル】


型式		価格
MDO34 3-BW-100	100MHz	1,010,000
MDO34 3-BW-200	200MHz	1,140,000
MDO34 3-BW-350	350MHz	2,130,000
MDO34 3-BW-500	500MHz	2,830,000
MDO34 3-BW-1000	1GHz	3,530,000

COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

テクトロニクス（株）　オシロスコープ

4シリーズ　MSOミックスド・シグナル・オシロスコープ
200/350/500/1GHz/1.5GHz　4ch or 6ch
最高 6.25GS/s　レコード長：最大62.5Mポイント
TLP058プローブで1アナログ入力を8デジタル入力に変更可能
SpectrumViewによるスペクトラム表示/解析





【MSO44B　4チャンネルモデル】


型式		価格
MSO44B 4-BW-200	200MHz	1,780,000
MSO44B 4-BW-350	350MHz	2,820,000
MSO44B 4-BW-500	500MHz	3,690,000
MSO44B 4-BW-1000	1GHz	4,460,000
MSO44B 4-BW-1500	1.5GHz	5,670,000

COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

テクトロニクス（株）　オシロスコープ

【MSO46B　6チャンネルモデル】

型式		価格
MSO46B 4-BW-200	200MHz	2,370,000
MSO46B 4-BW-350	350MHz	3,410,000
MSO46B 4-BW-500	500MHz	4,450,000
MSO46B 4-BW-1000	1GHz	5,450,000
MSO46B 4-BW-1500	1.5GHz	6,660,000





COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

テクトロニクス（株）　オシロスコープ

5シリーズB　MSOミックスド・シグナル・オシロスコープ
350/500/1GHz　4ch or 6ch or 8ch
最高 6.25GS/s　レコード長：最大62.5Mポイント
TLP058プローブで1アナログ入力を8デジタル入力に変更可能
Spectrum Viewによるスペクトラム表示/解析



【MSO54B　4チャンネルモデル】

型式	価格
MSO54B 5-BW-350　350MHz	3,900,000
MSO54B 5-BW-500　500MHz	4,880,000
MSO54B 5-BW-1000　1GHz	6,060,000

【MSO56B　6チャンネルモデル】

型式	価格
MSO56B 5-BW-350　350MHz	4,780,000
MSO56B 5-BW-500　500MHz	5,980,000
MDO56B 5-BW-1000　1GHz	7,410,000

【MSO58B　8チャンネルモデル】

型式	価格
MSO58B 5-BW-350　350MHz	6,380,000
MSO58B 5-BW-500　500MHz	7,970,000
MSO58B 5-BW-1000　1GHz	9,970,000

COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

テクトロニクス（株）プローブ

50MHz　20A　DC/AC電流プローブ

型式	価格
TCP0020	777,000



120MHz　30A　DC/AC電流プローブ

型式	価格
TCP0030A	1,110,000

20MHz、150A DC/AC 電流プローブ

型式	価格
TCP0150	1,320,000



500MHz　受動プローブ

型式	価格
P6139B	151,000



500MHz　100:1高電圧プローブ

型式	価格
P5100A	154,000



8ch汎用デジタル・プローブ

型式	価格
TLP058	511,000



75MHz1000:1高電圧プローブ

型式	価格
P6015A	676,000



COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

テクトロニクス（株）プローブ

500MHz　受動プローブ

型式	価格
TPP0500B	143,000



1000MHz　受動プローブ

型式	価格
TPP1000	224,000

1.5GHz　10:1アクティブ・プローブ

型式	価格
TAP1500	925,000



200MHz　500:1/50:1 高電圧差動プローブ

型式	価格
THDP0200	535,000



400MHz　50X/500X 高電圧差動プローブ

型式	価格
THDP0400	1,280,000

200MHz　250:1/25:1高電圧差動プローブ

型式	価格
TMDP0200	550,000



COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

テクトロニクス（株）　DAQ・スペアナ・SMU他

データ・ロガー／データ収集システム

型式	価格
DAQ6510	464,000



20チャンネル・マルチプレクサモジュール

型式	価格
7700	145,000


2400シリーズ・グラフィカル・ソースメータ

型式	価格
2450	1,150,000



USBリアルタイム・スペクトラム・アナライザ

型式	価格
RSA306B	1,300,000



最大周波数レンジ　9ｋHz～6.2GHz 取込帯域　40MHｚ
＊パソコンは別売です。

6.5桁マルチメータ

型式	価格
DMM6500	299,000



テクトロニクス（株）　FG

AFG1000シリーズ
任意波形／ファンクション・ジェネレータ

2ch　アナログ帯域 25MHz

型式	価格
AFG1022	198,000

2ch　アナログ帯域 60MHz

型式	価格
AFG1062	270,000



その他ケースレーDMM、精密電源、SMU
アクセサリー類もお問合せ下さい。

マルチファンクションジェネレータ
発振周波数範囲：0μHz～30MHz
波形振幅分解能　16ビット

型式	価格
WF1981	278,000
WF1982	398,000



マルチファンクションジェネレータ
発振周波数範囲：0μHz～60MHz
波形振幅分解能　16ビット

型式	価格
WF1983	398,000
WF1984	598,000



COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

（株）エヌエフ回路設計ブロック　FG／交流電源／LCR

プログラマブル交流電源
AC1kVA／DC1kW
＊750VAもお問合せ下さい。

型式	価格
EC1000SA	373,000



LCRメータ
1mHz～100kHz　確度0.08%　速度2ms
（コンタクトチェック機能付）

型式	価格
ZM2371	231,000
ZM2372	273,000



1mHz～5.5MHｚ
（コンタクトチェック機能付）
＊各種テストフィクスチャ＆テストリード用意（別売）

型式	価格
ZM2376	404,000

COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

（株）テクシオ・テクノロジー　直流電源

ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源
100W　0-50V / 0-10A　LANｲﾝﾀﾌｪｰｽ

型式	価格
PFR-100L50N	108,000



ワイドレンジスイッチングＤＣ電源

型式	価格	仕様
PSW-360L30A	130,000	0～30V/0～36A
PSW-360L80A	130,000	0～80V/0～13.5A



ワイドレンジスイッチングＤＣ電源

型式	価格	仕様
PSW-720L30A	180,000	0～30V/0～72A
PSW-720L80A	180,000	0～80V/0～27A



コンパクト　ＡＣ／ＤＣ電源　500VA

型式	価格	インタフェース
ASR501-351R	258,000	USB,LAN,RS232C
ASR501-351G	288,000	USB,LAN,RS232C,GP-IB



COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

（株）テクシオ・テクノロジー　FG/マルチメータ

2チャンネル20MHz
任意波形ファンクションジェネレータ

型式	価格
FGX-2220	78,000



デュアル表示 デジタルマルチメータ
6 1/2桁、 1,200,000カウント

型式	価格
GDM-9061	168,000



COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

（株）テクシオ・テクノロジー　多出力直流電源

電子負荷機能付き高分解能多出力直流安定化電源 PDWシリーズ

ドロッパ方式採用の低ノイズ・低リップルの多出力・高分解能直流安定化電源



型式	価格	出力数	出力電圧/電流
PDW36-10SG	180,000	1	0～36V/0～10A
PDW32-3DG	135,000	2	0～32V/0～3A、0～32V/0～3A
PDW32-3QG	152,000	4	0～32V/0～3A、0～32V/0～3A 0～5V/0～1A、0～15V/0～1A

COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Preen　単相交流電源

AFV-Sシリーズ

プログラマブル交流電源には600VA、1250VA、2500VA、5000VAの4つの出力電力があり、安定した低全高調歪みの電力出力で

出力電圧0～310V、出力周波数40～500Hzを提供できます。

AFV-Sはタッチパネルとジョグダイヤルを備え、20組メモリ機能を内蔵し、4つのショートカット出力を提供します。RS-232、RS-485入出力ポートとPLCリモート入出力信号が標準装備されており

イーサネット、アナログ、USBはオプションとして、家庭用電化製品、電源コネクタ、LED照明器具、生産ラインのテスト自動化と試験室の研究開発における製品テストなどに応用できます。



型式	価格
AFV-S-600	300,000
AFV-S-1250	417,000

＊国内倉庫から取り寄せ後発送(1，2営業日中)となります。

AFV-Sシリーズ仕様
相数：1Ø / 2 Wire + G
電圧範囲：0 - 155Vrms / 0 - 310Vrms, user selectable
周波数範囲：40-500Hz
電流範囲：
・AFV-S-600 ：5A / 2.5A　500W
・AFV-S-1250 ：10A / 5A　1000W
入力
相数：1Ø / 2 Wire + G
電圧：
AFV-S-600＆AFV-S-1250：98~132VAC/196~264VAC

COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Preen　単相交流電源

AFV-Pシリーズ

高性能なプログラマブル交流電源装置です。本シリーズは、
電力障害のシミュレーション、高精度な測定、高効率な力率改善
機能を備え、設計検証や量産工程における製品試験に最適です。
充実した通信インターフェースやタッチパネルによる直感的操作により、開発プロセスの効率化と国際規格への適合検証を強力に支援します。



型式	価格
AFV-P-1500B	437,500
AFV-P-3000B	819,000
AFV-P-6000B	1,503,000

＊国内倉庫から取り寄せ後発送(1，2営業日中)となります。

AFV-Pシリーズ仕様
出力
相数：1Ø / 2 Wire + G
電圧範囲：0 - 175Vrms / 0 - 350Vrms, user selectable
周波数範囲：15-1000Hz
電流範囲：
・AFV-P-1500B：12A / 6A　1500W
・AFV-P-3000B：24A / 12A　3000W
・AFV-P-6000B　：48A / 24A　6000W
入力
相数：1Ø / 2 Wire + G
電圧：
AFV-P-1500: 90~264VAC
AFV-P-3000 & AFV-P-6000: 180~264VAC

詳細・カタログはこちら

COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

グラフテック岩通計測（株）データロガー



絶縁多チャネルハンディロガー midi LOGGER GL860

20ch～　最大200chに拡張可能
新たに30ch端子を加え、用途で選べる4端子をラインアップ
オプションの無線LANユニット使用でPCとワイヤレス計測が可能

型式	価格	
GL860	167,000	本体のみ、端子別売
B-563	35,000	20chネジ端子
B-565	68,000	20ch高耐圧高精度ネジ端子
B-566	20,000	拡張端子ベース
B-573	16,000	バッテリパック
B-567-05	13,500	拡張端子接続ケーブル50cm



＊B-563スクリューレス端子など
別アクセサリーもお問い合わせください。



穂高電子株式会社
Hodaka Denshi Co.,Ltd.
COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

グラフテック岩通計測（株）データロガー



10chハンディロガー　　midi LOGGER　GL260

型式	価格	
GL260	136,000	本体
B-573	16,000	バッテリパック

遠隔操作サービス　G-REMOTE



(※オプションの無線LANユニット(B-568/**¥17,000-**　)が必要)

COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

日置電機（株）　メモリハイコーダ/抵抗計/マルチメータ

メモリハイコーダ

Max4ch＋ロジック8ch　　1Mサンプリング/s
バッテリ駆動、ACアダプタ対応

型式	価格
MR8880	411,000



抵抗計

最小測定レンジ：1000μΩ
最小測定レンジ確度：0.045%
最小分解能：1nΩ　最大測定電流：1A

型式	価格
RM3545A-2	380,000



デジタルマルチメータ

汎用高精度　最大表示60000
DC＋AC電圧測定可能
直接入力10A測定

型式	価格
DT4281	62,100



COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

穂高電子株式会社
Hodaka Denshi Co.,Ltd.



https://www.hodaka.co.jp/







2026年10月改

COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.