





穂高電子株式会社  
Hodaka Denshi Co., Ltd.

## 在庫品のご案内



- \* 標準価格は消費税別となっております。
- \* 在庫状況、価格は営業担当までお問合せ下さい。  
タイミングで納期、価格に変動の可能性がございます。



穂高電子株式会社  
Hodaka Denshi Co., Ltd.

<https://www.hodaka.co.jp/>

本社: TEL 045-595-9394

～営業拠点～

東営業部	: 横浜	厚木	東京
中営業部	: 名古屋	三重	浜松
西営業部	: 関西	京都	岡山

## 菊水電子工業(株) 電源機器

### コンパクト・ワイドレンジ電源(CVCC) PWR-01シリーズ

2000Wモデル追加発売！！  
\* お問合せ下さい。

【400Wモデル】	価格
PWR401H	206,000
PWR401L	138,000
PWR401MH	188,000
PWR401ML	138,000



【800Wモデル】	価格
PWR801H	248,000
PWR801L	188,000
PWR801MH	238,000
PWR801ML	188,000

【1200Wモデル】	価格
PWR1201H	406,000
PWR1201L	318,000
PWR1201MH	368,000
PWR1201ML	272,000

- ・出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型
- ・LAN(LXI対応)／USB／RS232C通信インターフェース標準装備
- ・シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01
- ・全モデル前面出力端子標準装備
- ・内部抵抗可変機能搭載

コンパクト交流電源	価格
PCR500MA	258,000

単相500VA

1kVA、2kVA、4kVAタイプもお問合せ下さい。



## 菊水電子工業(株) 電源機器

コンパクト直流安定化電源 PMX-Aシリーズ  
定番の実験・試験用電源にネットワーク機能を標準装備



型式	価格
PMX18-2A	58,000
PMX18-5A	73,000
PMX35-1A	59,000
PMX35-3A	73,000
PMX70-1A	75,000
PMX110-0.6A	80,000
PMX250-0.25A	78,000
PMX350-0.2A	82,000
PMX500-0.1A	82,000

高信頼性電源  
PAN-Aシリーズ  
シリーズレギュレータ方式



型式	価格
PAN16-10A	149,000
PAN35-5A	149,000
PAN35-10A	194,000


多機能電子負荷装置  
PLZ-5Wシリーズ  
任意IV特性(ARB)モード搭載



型式	価格
PLZ205W	263,000
PLZ405W	347,000
PLZ1205W	599,000

シーケンス作成・制御ソフトウェア Wavyシリーズ

- ・電源・電子負荷装置のシーケンス作成・操作を支援
- ・マウスを使ってお絵描き感覚&表計算感覚で作成・編集！
- ・直接制御機能にて、リモコン感覚で電源や負荷を操作(Ver.5以上)
- ・リアルタイムグラフモニタ機能(Ver.4以上)
- ・オシロスコープでサンプリングした波形を取込み、編集し電源から出力！



ラインナップ／体験版ダウンロード  
\* 機能制限なし！ 3週間無料  
☆ 下記HPよりDL可能です。

[体験版ダウンロード](#)

## 菊水電子工業(株) 安全関連試験機

出力電圧設定範囲: -25~-1000Vdc

抵抗測定範囲: 0.01MΩ ~ 5000MΩ

絶縁抵抗試験器

型式	価格
TOS7200	110,000



AC5kV 耐電圧試験器

型式	価格
TOS5200	168,000



AC5kV 耐電・絶縁抵抗試験器

型式	価格
TOS5302	310,000



電気安全規格試験マルチアナライザ

型式	価格
TOS9300	504,700



## キーサイト・テクノロジー(株) DMM

5 ½桁、OLEDディスプレイ

型式	価格
34450A	201,871



6 ½桁、ベーシック TrueVolt DMM

型式	価格
34460A	221,154



6 ½桁、TrueVolt DMM

型式	価格
34461A	253,275



6 ½桁、TrueVolt DMM

型式	価格
34465A	317,755



7 ½桁、TrueVolt DMM

型式	価格
34470A	735,519



8 ½桁、高性能 DMM

型式	価格
3458A	2,505,814



# キーサイト・テクノロジー(株) DAQ

## データ収集システム

型式	価格
DAQ970A	438,919
DAQ973A	537,405




## 20ch半導体マルチプレクサモジュール

型式	価格
DAQM900A	173,671



## 20chマルチプレクサ（2線式/4線式）モジュール

型式	価格
DAQM901A	126,979




## 16chマルチプレクサ（2線式/4線式）モジュール

型式	価格
DAQM902A	130,787




## 20chアクチュエータ/汎用スイッチモジュール

型式	価格
DAQM903A	130,787



## 4×82線マトリクスモジュール


型式	価格
DAQM904A	130,787



## キーサイト・テクノロジー(株) DAQ

2GHzデュアル1×4RFマルチプレクサ50Ωモジュール

型式	価格
DAQM905A	173,671



マルチファンクションモジュール

型式	価格
DAQM907A	130,787



40chシングルエンドマルチプレクサモジュール

型式	価格
DAQM908A	130,787



4ch同時サンプリングモジュール

型式	価格
DAQM909A	358,876



LXIデータ収集/スイッチ・ユニット

型式	価格
34972A	275,720



※在庫1台限り、特価対応可

# キーサイト・テクノロジー(株) インタフェース

## USB/GPIBインタフェース

型式	価格
82357B	123,969



## 高性能PCI-GPIBインタフェースカード

型式	価格
82350C	119,381



## LAN/GPIB/USBゲートウェイ

型式	価格
E5810B	439,402



DDK GP-IBケーブル	
50cm	408JE-10P5
100cm	408JE-101
200cm	408JE-102
300cm	408JE-103
400cm	408JE-104



お問い合わせください

# キーサイト・テクノロジー(株) カウンタ/ジェネレータ

## 周波数カウンタ

型式	価格
53210A	590,722
53220A	684,046
53230A	1,055,543



## EDU33210A Smart Bench Essentialsシリーズ

PathWave BenchVueソフトウェアでリモート制御が可能！

## 波形発生器

型式	価格
EDU33211A	165,705
EDU33212A	199,958



## B29xx-Bシリーズ お取り寄せ プレジジョンソースメジャーユニット

### SMU

型式	価格
B2901B	2,250,392
B2902B	3,309,031
B2901BL	1,387,160



\* 機種、オプションのご選定はお気軽にご相談ください。

## キーサイト・テクノロジー(株) オシロスコープ

50MHz 2ch オシロスコープ

型式	価格
EDUX1052A	101,721

50MHz 2ch 波形発生器内臓

型式	価格
EDUX1052G	166,356



70MHz 2ch オシロスコープ

型式	価格
DSOX1202A	182,507

70MHz 2ch 波形発生器内臓

型式	価格
DSOX1202G	224,019



※100、200MHzは下記オプション購入

DSOX1202用70 MHzから100 MHzに帯域幅アップグレード

型式	価格
D1202BW1A	48,146

DSOX1202用70 MHzから200 MHzに帯域幅アップグレード

型式	価格
D1202BW2A	96,134

# キーサイト・テクノロジー(株) オシロスコープ

70MHz 4ch オシロスコープ

型式	価格
DSOX1204A	247,661

70MHz 4ch 波形発生器内臓

型式	価格
DSOX1204G	296,397



※100、200MHzは下記オプション購入

DSOX1204用70 MHzから100 MHzに帯域幅アップグレード

型式	価格
D1200BW1A	71,304

DSOX1204用70 MHzから200 MHzに帯域幅アップグレード

型式	価格
D1200BW2A	142,607


BenchVue Software  
Control. Automate. Simplify.

キーサイトの計測器は標準添付の  
Bench Vueで自動測定が簡単です。



## キーサイト・テクノロジー(株) オシロスコープ

InfiniiVision 2000X シリーズ  
最高サンプルレート: 2GSa/s  
メモリ長: 1M ポイント  
波形更新速度: 20万波形/秒



### ベーシックオシロスコープ

	型式	価格
DSOX2002A	70MHz 2ch	350,080
DSOX2004A	70MHz 4ch	532,963
DSOX2012A	100MHz 2ch	437,937
DSOX2014A	100MHz 4ch	629,566
DSOX2022A	200MHz 2ch	616,323
DSOX2024A	200MHz 4ch	759,908

### MSOデジタル入力付きモデル

	型式	価格
MSOX2002A	70MHz 2+8ch	548,700
MSOX2004A	70MHz 4+8ch	733,826
MSOX2012A	100MHz 2+8ch	636,827
MSOX2014A	100MHz 4+8ch	831,028
MSOX2022A	200MHz 2+8ch	816,270
MSOX2024A	200MHz 4+8ch	959,892

## キーサイト・テクノロジー(株) オシロスコープ

### InfiniiVision 3000GX シリーズ

基本スペックは3000TXと同じで、価格もほぼ同じ  
新たな機能や従来のオプション機能を標準搭載  
したGXシリーズ登場



#### ベーシックオシロスコープ

型式	価格
DSOX3012G 100MHz 2ch	1,024,997
DSOX3014G 100MHz 4ch	1,198,229
DSOX3022G 200MHz 2ch	1,198,229
DSOX3024G 200MHz 4ch	1,326,311
DSOX3032G 350MHz 2ch	1,990,657
DSOX3034G 350MHz 4ch	2,392,702
DSOX3052G 500MHz 2ch	2,512,080
DSOX3054G 500MHz 4ch	3,193,554
DSOX3102G 1GHz 2ch	3,003,633
DSOX3104G 1GHz 4ch	3,927,716

#### MSOデジタル入力付きオシロスコープ

型式	価格
MSOX3012G 100MHz 2+16ch	1,418,262
MSOX3014G 100MHz 4+16ch	1,598,813
MSOX3022G 200MHz 2+16ch	1,595,320
MSOX3024G 200MHz 4+16ch	1,707,926
MSOX3032G 350MHz 2+16ch	2,396,662
MSOX3034G 350MHz 4+16ch	2,774,234
MSOX3052G 500MHz 2+16ch	2,907,235
MSOX3054G 500MHz 4+16ch	3,595,520
MSOX3102G 1GHz 2+16ch	3,397,506
MSOX3104G 1GHz 4+16ch	4,296,868

InfiniiVision HD3 シリーズ

新製品！



オシロスコープ

200MHz アナログ4CH デジタル16CH  
ADC14Bits メモリ20Mpts


型式	価格
HD304MSO	1,339,369

ライセンスオプションにより  
周波数帯域1GHz メモリ100Mpts  
までアップグレードできます

InfiniiVision 2000/3000 Xシリーズ用インターフェース

LAN/VGA モジュール

型式	価格
DSOXLAN	69,637



GPIB接続インターフェース

型式	価格
DSOXGPIB	145,825



パワーレールプローブ

型式	価格
N7020A	958,327



AC/DC電流プローブ

型式	価格
N2780B 2MHz 500A	1,570,026
N2781B 10MHz 150A	1,272,539
N2782B 50MHz 30A	832,420
N2783B 100MHz 30A	945,756



電流プローブ用電源 (N2780~83用)

型式	価格
N2779A	376,529

AC/DC電流プローブ

型式	価格
1147B 50MHz 15A	715,076



## キーサイト・テクノロジー(株) オシロスコープアクセサリ

アクティブプローブ、1 GHz

型式	価格
N2795A	358,279



AC/DC 高感度クランプ型電流プローブ、150 MHz

型式	価格
N7026A	1,416,953



InfiniiMax ZIFチップ、20 GHz

型式	価格
N5426A	118,418



高電圧差動プローブ、100 MHz

型式	価格
N2790A	428,523



T2Aプローブ・インタフェース・アダプタ

型式	価格
N2744A	153,758




**穂高電子の即納在庫**  
**テクトロニクス製のベンチ計測器**



**TBS1000Cシリーズ**  
**デジタル・オシロスコープ**  
**2chモデル 1GS/s 20kポイント**

型式		価格
TBS1052C	50MHz	77,800
TBS1072C	70MHz	125,000
TBS1102C	100MHz	173,000
TBS1202C	200MHz	274,000



**TBS2000Bシリーズ**  
**デジタル・オシロスコープ 2ch/4ch 5Mポイント**  
**1GS/s(全チャンネル時) 2GS/s(ハーフチャンネル時)**

型式			価格
TBS2072B	70MHz	2ch	279,000
TBS2074B	70MHz	4ch	435,000
TBS2102B	100MHz	2ch	355,000
TBS2104B	100MHz	4ch	516,000
TBS2202B	200MHz	2ch	501,000
TBS2204B	200MHz	4ch	621,000



## テクトロニクス オシロスコープ

2シリーズ MSOミックスド・シグナル・オシロスコープ  
70/100/200/350/500MHz 2ch or 4ch  
最高2.5GS/s(ハーフ・ch) レコード長:10Mポイント  
奥行わずか4cm、1.8kg、タッチスクリーン  
薄型・軽量・最大8時間のバッテリー駆動(オプション)



【MSO22 2チャンネルモデル】

型式		価格
MSO22 2-BW-70	70MHz	302,000
MSO22 2-BW-100	100MHz	376,000
MSO22 2-BW-200	200MHz	527,000
MSO22 2-BW-350	350MHz	1,100,000
MSO22 2-BW-500	500MHz	1,490,000

【MSO24 4チャンネルモデル】

型式		価格
MSO24 2-BW-70	70MHz	456,000
MSO24 2-BW-100	100MHz	539,000
MSO24 2-BW-200	200MHz	656,000
MSO24 2-BW-350	350MHz	1,360,000
MSO24 2-BW-500	500MHz	1,770,000

## テクトロニクス オシロスコープ

### 3シリーズ MDOミックスド・ドメイン・オシロスコープ

100/200/350/500MHz/1GHz 2ch or 4ch

最高5GS/s(1GHzモデル2ch使用時) レコード長:10Mポイント

16デジタル・チャンネルによるシグナル解析(MSOオプション)

内臓スペクトラム・アナライザ(標準1GHz/3GHzオプション)



【MDO32 2チャンネルモデル】

型式			価格
MDO32 3-BW-100	100MHz		795,000
MDO32 3-BW-200	200MHz		956,000
MDO32 3-BW-350	350MHz		1,660,000
MDO32 3-BW-500	500MHz		2,110,000
MDO32 3-BW-1000	1GHz		2,510,000

【MDO34 4チャンネルモデル】

型式			価格
MDO34 3-BW-100	100MHz		956,000
MDO34 3-BW-200	200MHz		1,070,000
MDO34 3-BW-350	350MHz		2,000,000
MDO34 3-BW-500	500MHz		2,670,000
MDO34 3-BW-1000	1GHz		3,330,000

## テクトロニクス オシロスコープ

4シリーズ MSOミックスド・シグナル・オシロスコープ

200/350/500/1GHz/1.5GHz 4ch or 6ch

最高 6.25GS/s レコード長:最大62.5Mポイント

TLP058プローブで1アナログ入力を8デジタル入力に変更可能


SpectrumViewによるスペクトラム表示/解析



【MSO44B 4チャンネルモデル】

型式			価格
MSO44B 4-BW-200	200MHz		1,700,000
MSO44B 4-BW-350	350MHz		2,650,000
MSO44B 4-BW-500	500MHz		3,470,000
MSO44B 4-BW-1000	1GHz		4,210,000
MSO44B 4-BW-1500	1.5GHz		5,340,000

# テクトロニクス オシロスコープ



## 【MSO46B 6チャンネルモデル】

型式		価格
MSO46B 4-BW-200	200MHz	2,270,000
MSO46B 4-BW-350	350MHz	3,210,000
MSO46B 4-BW-500	500MHz	4,190,000
MSO46B 4-BW-1000	1GHz	5,130,000
MSO46B 4-BW-1500	1.5GHz	6,270,000

## テクトロニクス オシロスコープ

5シリーズB MSOミックスド・シグナル・オシロスコープ

350/500/1GHz 4ch or 6ch or 8ch

最高 6.25GS/s レコード長:最大62.5Mポイント

TLP058プローブで1アナログ入力を8デジタル入力に変更可能

SpectrumViewによるスペクトラム表示/解析



### 【MSO54B 4チャンネルモデル】

型式		価格
MSO54B 5-BW-350	350MHz	3,680,000
MSO54B 5-BW-500	500MHz	4,590,000
MSO54B 5-BW-1000	1GHz	5,710,000

### 【MSO56B 6チャンネルモデル】

型式		価格
MSO56B 5-BW-350	350MHz	4,510,000
MSO56B 5-BW-500	500MHz	5,630,000
MDO56B 5-BW-1000	1GHz	6,990,000

### 【MSO58B 8チャンネルモデル】

型式		価格
MSO58B 5-BW-350	350MHz	6,090,000
MSO58B 5-BW-500	500MHz	7,520,000
MSO58B 5-BW-1000	1GHz	9,390,000

## テクトロニクス&ケースレー プローブ、スペアナ他

50MHz 20A DC/AC電流プローブ

型式	価格
TCP0020	729,000



120MHz 30A DC/AC電流プローブ

型式	価格
TCP0030A	1,040,000

500MHz受動プローブ

型式	価格
P6139B	142,000



500MHz 100:1高電圧プローブ

型式	価格
P5100A	144,000



8ch汎用デジタル・プローブ

型式	価格
TLP058	481,000



75MHz1000:1高電圧プローブ

型式	価格
P6015A	635,000



## テクトロニクス&ケースレー プローブ、スペアナ他

1.5GHz 10:1アクティブ・プローブ

型式	価格
TAP1500	872,000



200MHz 500:1/50:1高電圧差動プローブ

型式	価格
THDP0200	503,000



200MHz 250:1/25:1高電圧差動プローブ

型式	価格
TMDP0200	515,000


USBリアルタイム・スペクトラム・アナライザ

最大周波数レンジ 9kHz~6.2GHz

取込帯域 40MHz

\* パソコンは別売です。

型式	価格
RSA306B	1,220,000



ケースレー

DMM、精密電源、SMUもお問合せ下さい。

型式	価格
DMM6500	281,000



マルチファンクションジェネレータ  
発振周波数範囲:0  $\mu$ Hz~30MHz  
波形振幅分解能 16ビット

型式	価格
WF1981	278,000
WF1982	398,000



マルチファンクションジェネレータ  
発振周波数範囲:0  $\mu$ Hz~60MHz  
波形振幅分解能 16ビット

型式	価格
WF1983	398,000
WF1984	598,000



## プログラマブル交流電源

AC1kVA/DC1kW

\* 750VAもお問合せ下さい。

型式	価格
EC1000S	373,000



## LCRメータ

1mHz~100kHz 確度0.08% 速度2ms

(コンタクトチェック機能付)

型式	価格
ZM2371	231,000
ZM2372	273,000



1mHz~5.5MHz

(コンタクトチェック機能付)

\* 各種テストフィクスチャ&テストリード用意(別売)

型式	価格
ZM2376	404,000

## (株)テクシオ・テクノロジー 直流電源

ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源  
100W 0-50V / 0-10A LANインターフェース

型式	価格
PFR-100L50N	108,000



### ワイドレンジスイッチングDC電源

型式	価格	仕様
PSW-360L30A	130,000	0~30V/0~36A
PSW-360L80A	130,000	0~80V/0~13.5A



### ワイドレンジスイッチングDC電源

型式	価格	仕様
PSW-720L30A	180,000	0~30V/0~72A
PSW-720L80A	180,000	0~80V/0~27A



### コンパクト AC/DC電源 500VA

型式	価格	インターフェース
ASR501-351	240,000	USB,LAN
ASR501-351R	258,000	USB,LAN,RS232C
ASR501-351G	288,000	USB,LAN,RS232C,GP-IB



## 2チャンネル20MHz 任意波形ファンクションジェネレータ

型式	価格
FGX-2220	78,000



## デュアル表示 デジタルマルチメータ 6 1/2桁、1,200,000カウント

型式	価格
GDM-9061	168,000



## 電子負荷機能付き高分解能多出力直流安定化電源 PDWシリーズ

ドロップ方式採用の低ノイズ・  
低リップルの多出力・高分解能  
直流安定化電源



型式	価格	出力数	出力電圧/電流
PDW36-10SG	180,000	1	0~36V/0~10A
PDW32-3DG	135,000	2	0~32V/0~3A、0~32V/0~3A
PDW32-3QG	152,000	4	0~32V/0~3A、0~32V/0~3A 0~5V/0~1A、0~15V/0~1A

# グラフテック(株) データロガー

絶縁多チャンネルハンディロガー

## midi LOGGER GL860

多チャンネル測定を  
もっと手軽に、もっと速く

- 選べる4つの端子でフレキシブルな選択肢 -



保証書登録で  
2年保証

対応 OS | Windows

無線 LAN

有線 LAN

USB

### 新製品



## 絶縁多チャンネルハンディロガー midi LOGGER GL860

20ch～ 最大200chに拡張可能

新たに30ch端子を加え、用途で選べる4端子をラインアップ

オプションの無線LANユニット使用でPCとワイヤレス計測が可能

型式	価格	
GL860	155,000	本体のみ、端子別売
B-563	35,000	20chネジ端子
B-565	68,000	20ch高耐圧高精度ネジ端子
B-566	20,000	拡張端子ベース
B-573	16,000	バッテリーパック



## グラフテック(株) データロガー

### 10chハンディロガー midi LOGGER GL260

型式	価格	
GL260	125,000	本体
B-573	16,000	バッテリーパック

絶縁多チャンネルハンディデータロガー

### midi LOGGER GL260

変わりなく、変わる

- 変わらない操作性。変わる、使用感 -



保証書登録で  
2年保証

対応 OS | Windows / iOS / Android

無線 LAN

USB

### 遠隔操作サービス G-REMOTE



インターネット環境さえあれば、WEB ブラウザを利用して世界のどこからでも簡単に GL の遠隔操作・データ収録が可能です。

また、収録したデータは専用クラウドサーバーへバックアップ可能です。

30日間 無料体験



(※オプションの無線LANユニット(B-568/¥17,000-)が必要)



<https://www.hodaka.co.jp/>



2026年4月10日改