




穂高電子株式会社  
Hodaka Denshi Co., Ltd.

## 在庫品のご案内



- \* 標準価格は消費税別となっております。
- \* 在庫状況、価格は営業担当までお問合せ下さい。  
タイミングで納期、価格に変動の可能性があります。



穂高電子株式会社  
Hodaka Denshi Co., Ltd.

<https://www.hodaka.co.jp/>

本社: TEL 045-595-9394

～営業拠点～

東営業部	: 横浜	厚木	東京
中営業部	: 名古屋	三重	浜松
西営業部	: 関西	京都	岡山

コンパクト・ワイドレンジ電源 (CVCC)  
PWR-01シリーズ

2000Wモデル追加発売！！  
\*お問合せ下さい。

【400Wモデル】

PWR401H	¥ 201,000-
PWR401L	¥ 133,000-
PWR401MH	¥ 183,000-
PWR401ML	¥ 133,000-



【800Wモデル】

PWR801H	¥ 243,000-
PWR801L	¥ 183,000-
PWR801MH	¥ 233,000-
PWR801ML	¥ 183,000-

【1200Wモデル】

PWR1201H	¥ 401,000-
PWR1201L	¥ 313,000-
PWR1201MH	¥ 363,000-
PWR1201ML	¥ 267,000-

- ・出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型
- ・LAN(LXI対応)／USB／RS232C通信インターフェース標準装備
- ・シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01
- ・全モデル前面出力端子標準装備
- ・内部抵抗可変機能搭載

コンパクト交流電源  
PCR500MA(単相500VA)  
¥ 258,000-

1kVA、2kVA、4kVAタイプもお問合せ下さい。



## 菊水電子工業(株) 電源機器

コンパクト直流安定化電源 PMX-Aシリーズ  
定番の実験・試験用電源にネットワーク機能を標準装備



PMX18-2A	¥ 58,000-
PMX18-5A	¥ 73,000-
PMX35-1A	¥ 59,000-
PMX35-3A	¥ 73,000-
PMX70-1A	¥ 75,000-
PMX110-0.6A	¥ 80,000-
PMX250-0.25A	¥ 78,000-
PMX350-0.2A	¥ 82,000-
PMX500-0.1A	¥ 82,000-

高信頼性電源  
PAN-Aシリーズ  
シリーズレギュレータ方式



PAN16-10A	0~16V / 0~10A	¥ 139,000-
PAN35-5A	0~35V / 0~5A	¥ 139,000-
PAN35-10A	0~35V / 0~10A	¥ 184,000-

高信頼性直流電源 PAN-Eシリーズ

お取り寄せ

PAN-A シリーズ相当の出力性能を有し、CPUと高分解能 DA・ADコンバータを採用、LAN/USB/RS232C が標準装備



PAN16-10E	¥ 196,000-
PAN35-5E	¥ 192,000-
PAN16-18E	¥ 300,000-
PAN35-10E	¥ 290,000-
PAN16-30E	¥ 320,000-
PAN35-20E	¥ 320,000-

多機能電子負荷装置  
PLZ-4Wシリーズ



PLZ1004W\* 1000W 1.5~150V/200A ¥500,000-  
※在庫限りで生産中止


多機能電子負荷装置  
PLZ-5Wシリーズ  
任意IV特性(ARB)モード搭載



PLZ205W	200W	1~150V/40A	¥263,000-
PLZ405W	400W	1~150V/80A	¥347,000-
PLZ1205W	1200W	1~150V/240A	¥599,000-
PLZ2405WB (PLZ1205W用ブースタ)	2400W	1~150V/480A	¥662,000-

シーケンス作成・制御ソフトウェア Wavyシリーズ

- ・電源・電子負荷装置のシーケンス作成・操作を支援
- ・マウスを使ってお絵描き感覚&表計算感覚で作成・編集!
- ・直接制御機能にて、リモコン感覚で電源や負荷を操作(Ver.5以上)
- ・リアルタイムグラフモニタ機能(Ver.4以上)
- ・オシロスコープでサンプリングした波形を取込み、編集し電源から出力!



ラインナップ/体験版ダウンロード  
\*機能制限なし! 3週間無料  
☆下記HPよりDL可能です。

[体験版ダウンロード](#)

絶縁抵抗試験器 TOS7200

出力電圧設定範囲: -25~-1000Vdc

抵抗測定範囲: 0.01M $\Omega$  ~ 5000M $\Omega$

¥110,000-



AC 5kV 耐電圧試験器

TOS5200 ¥160,000-



AC 5kV 耐電圧・絶縁抵抗試験器

TOS5302 ¥310,000-



AC耐電圧・絶縁抵抗試験器

電気安全規格試験マルチアナライザ

TOS9300 ¥490,000-



## キーサイト・テクノロジー(株) DMM

34450A デジタルマルチメータ  
5 ½桁、OLEDディスプレイ  
¥190,425-



### TrueVoltシリーズ

34460A デジタル・マルチメータ  
6 ½桁、ベーシック TrueVolt DMM  
¥208,920-



34461A デジタル・マルチメータ  
6 ½桁、(34401Aの後継機種)  
TrueVolt DMM  
¥240,068-



34465A デジタルマルチメータ  
6 ½桁、TrueVolt DMM  
¥302,181-



34470A デジタルマルチメータ  
7 ½桁、TrueVolt DMM  
¥710,466-



DAQ970A (34970Aの後継機種)  
データロガー／データ収集システム  
¥412,148-



DAQ973A  
データロガー／データ収集システム  
¥504,607-



DAQM900A (DAQ970A/DAQ973A用)  
20チャンネル半導体マルチプレクサ・モジュール  
¥163,009-



DAQM901A (DAQ970A/DAQ973A用)  
20チャンネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール  
¥118,450-



DAQM902A (DAQ970A/DAQ973A用)  
16チャンネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール  
¥122,003-



DAQM903A (DAQ970A/DAQ973A用)  
20チャンネル・アクチュエータ/スイッチモジュール  
¥122,003-



DAQM904A (DAQ970A/DAQ973A用)  
4×8マトリックススイッチモジュール  
¥122,003-



DAQM905A (DAQ970A/DAQ973A用)  
2GHzデュアル1:4マルチプレクサ50Ωモジュール  
¥153,009-



DAQM907A (DAQ970A/DAQ973A用)  
マルチファンクション・モジュール  
¥122,003-



DAQM908A (DAQ970A/DAQ973A用)  
40chシングルエンドマルチプレクサ・モジュール  
¥122,003-



DAQM909A (DAQ970A/DAQ973A用)  
4チャンネル同時サンプリングデジタイザモジュール  
¥334,772-



☆34972A LXIデータ収集 / データロガー・スイッチ・ユニット  
(LAN/USB搭載)

¥275,720-

※在庫1台限り、特価対応可





82357B USB/GPIBインタフェース

High-Speed USB 2.0対応

¥115,598-



82350C

High Performance PCI-GPIB Interface Card

¥111,320-



82351B

PCIe™ GPIBインタフェース・カード

¥126,948-



E5810B

LAN/GPIB/USBゲートウェイ

¥381,591-



DDK GP-IBケーブル

50cm: 408JE-10P5

100cm: 408JE-101

200cm: 408JE-102

300cm: 408JE-103

400cm: 408JE-104

\* お問い合わせ下さい。



53210A  
350 MHz 10桁/s RF周波数カウンタ  
¥546,534-



53220A 350 MHz 12桁/s、100ps  
ユニバーサル周波数カウンタ/タイマ  
¥629,814-



53230A 350MHz 12桁/s、20ps  
ユニバーサル周波数カウンタ/タイマ  
¥975,508-



EDU33210A Smart Bench Essentialsシリーズ  
PathWave BenchVueソフトウェアでリモート制御が可能！

EDU33211A  
波形発生器、20 MHz、1チャンネル  
¥152,415-



EDU33212A  
波形発生器、20 MHz、2チャンネル  
¥185,730-



B29xx-Bシリーズ **お取り寄せ**  
プレジジョンソースメジャーユニット  
¥1,599,768~

\* 機種、オプションのご選定はお気軽にご相談ください。

EDUX1052A  
オシロスコープ 50 MHz、アナログ2ch  
¥93,995-



EDUX1052G  
オシロスコープ 50 MHz、アナログ2ch  
波形発生器内蔵  
¥156,495-



DSOX1202A  
オシロスコープ 70MHz、アナログ2ch  
¥169,762-  
※100、200MHzは下記オプション購入



DSOX1202G  
オシロスコープ 70MHz、アナログ2ch  
波形発生器内蔵  
¥210,168-  
※100、200MHzは下記オプション購入



D1202BW1A  
オプション: 70 MHzから100 MHzに帯域幅アップグレード  
(DSOX1202A/G用) ¥46,659-

D1202BW2A  
オプション: 70 MHzから200 MHzに帯域幅アップグレード  
(DSOX1202A/G用) ¥93,144-


# キーサイト・テクノロジー(株) オシロスコープ

オシロスコープ:DSOX1204A

70 MHz、アナログ4ch

¥232,757-

※100、200MHzは下記オプション購入




オシロスコープ:DSOX1204G

70 MHz、アナログ4ch

波形発生器内蔵

¥279,601-

※100、200MHzは下記オプション購入



D1200BW1A


オプション: 70 MHzから100 MHzへの帯域幅アップグレード  
(DSOX1204A/G用) ¥68,524-

D1200BW2A

オプション: 70 MHzから200 MHzへの帯域幅アップグレード  
(DSOX1204A/G用) ¥136,876-

BenchVue Software  
Control. Automate. Simplify.

キーサイトの計測器は標準添付の  
BenchVueで自動測定が簡単です。



InfiniiVision 2000X シリーズ  
最高サンプルレート:2GSa/s  
メモリ長:1M ポイント  
波形更新速度:20万波形/秒




【ベーシック:オシロスコープ】

DSOX2002A	70MHz	2ch	¥ 332,353-
DSOX2004A	70MHz	4ch	¥ 506,061-
DSOX2012A	100MHz	2ch	¥ 415,934-
DSOX2014A	100MHz	4ch	¥ 597,817-
DSOX2022A	200MHz	2ch	¥ 585,019-
DSOX2024A	200MHz	4ch	¥ 721,459-

【MSO:デジタル入力付モデル】

MSOX2002A	70MHz	2 + 8ch	¥ 521,680-
MSOX2004A	70MHz	4 + 8ch	¥ 696,299-
MSOX2012A	100MHz	2 + 8ch	¥ 604,975-
MSOX2014A	100MHz	4 + 8ch	¥ 788,920-
MSOX2022A	200MHz	2 + 8ch	¥ 775,906-
MSOX2024A	200MHz	4 + 8ch	¥ 911,695-

InfiniiVision 3000TX シリーズ  
 最高サンプルレート: 5GSa/s  
 メモリ長: 4M ポイント  
 波形更新速度: 100万波形/秒  
 ゾーンタッチ・トリガ機能



【ベーシック:オシロスコープ】

DSOX3012T	100MHz	2ch	¥ 923,074-
DSOX3014T	100MHz	4ch	¥ 1,099,619-
DSOX3022T	200MHz	2ch	¥ 1,099,619-
DSOX3024T	200MHz	4ch	¥ 1,226,119-
DSOX3032T	350MHz	2ch	¥ 1,901,409-
DSOX3034T	350MHz	4ch	¥ 2,283,613-
DSOX3052T	500MHz	2ch	¥ 2,407,571-
DSOX3054T	500MHz	4ch	¥ 3,087,466-
DSOX3102T	1GHz	2ch	¥ 2,894,588-
DSOX3104T	1GHz	4ch	¥ 3,749,976-

【MSO:デジタル入力付きオシロスコープ】

MSOX3012T	100MHz	2 + 16ch	¥ 1,319,233-
MSOX3014T	100MHz	4 + 16ch	¥ 1,495,648-
MSOX3022T	200MHz	2 + 16ch	¥ 1,495,648-
MSOX3024T	200MHz	4 + 16ch	¥ 1,622,507-
MSOX3032T	350MHz	2 + 16ch	¥ 2,294,147-
MSOX3034T	350MHz	4 + 16ch	¥ 2,679,192-
MSOX3052T	500MHz	2 + 16ch	¥ 2,803,197-
MSOX3054T	500MHz	4 + 16ch	¥ 3,483,620-
MSOX3102T	1GHz	2 + 16ch	¥ 3,290,737-
MSOX3104T	1GHz	4 + 16ch	¥ 4,227,943-

## InfiniiVision 3000GX シリーズ

基本スペックは3000TXと同じで、価格もほぼ同じ  
 新たな機能や従来のオプション機能を標準搭載  
 したGXシリーズ登場



### 【ベーシック:オシロスコープ】

DSOX3012G	100MHz	2ch	¥ 968072-
DSOX3014G	100MHz	4ch	¥ 1,136,276-
DSOX3022G	200MHz	2ch	¥ 1,136,276-
DSOX3024G	200MHz	4ch	¥ 1,256,695-
DSOX3032G	350MHz	2ch	¥ 1,881,424-
DSOX3034G	350MHz	4ch	¥ 2,262,974-
DSOX3052G	500MHz	2ch	¥ 2,383,434-
DSOX3054G	500MHz	4ch	¥ 3,028,210-
DSOX3102G	1GHz	2ch	¥ 2,844,444-
DSOX3104G	1GHz	4ch	¥ 3,700,397-

### 【MSO:デジタル入力付きオシロスコープ】

MSOX3012G	100MHz	2 + 16ch	¥ 1,344,742-
MSOX3014G	100MHz	4 + 16ch	¥ 1,512,725-
MSOX3022G	200MHz	2 + 16ch	¥ 1,512,725-
MSOX3024G	200MHz	4 + 16ch	¥ 1,617,702-
MSOX3032G	350MHz	2 + 16ch	¥ 2,272,502-
MSOX3034G	350MHz	4 + 16ch	¥ 2,638,996-
MSOX3052G	500MHz	2 + 16ch	¥ 2,765,746-
MSOX3054G	500MHz	4 + 16ch	¥ 3,404,818-
MSOX3102G	1GHz	2 + 16ch	¥ 3,221,547-
MSOX3104G	1GHz	4 + 16ch	¥ 4,074,373-

InfiniiVision HD3 シリーズ

新製品！



## オシロスコープ [HD304MSO](#)

200MHz アナログ4CH デジタル16CH

ADC14Bits メモリ20Mpts

¥1,576,541-

ライセンスオプションにより  
周波数帯域1GHz メモリ100Mpts  
までアップグレードできます



InfiniiVision 2000/3000 Xシリーズ用インターフェース

DSOXLAN

オシロスコープ用LAN/VGAインターフェース

¥61,149-



DSOXGPIB

オシロスコープ用GPIB接続インターフェース

¥132,923-



オシロスコープ用 プローブラインアップ

N7020A

パワー・レール・プローブ

¥891,147-



AC/DC電流プローブ

N2780B 2MHz 500A ¥1,511,277-

N2781B 10MHz 150A ¥1,222,578-

N2782B 50MHz 30A ¥801,271-

N2783B 100MHz 30A ¥908,716-

N2779A (N2780~83A/B用)

電流プローブ用電源

¥348,851-



1147B

50 MHz/15 A AC/DC電流プローブ

¥683,513-



N2795A

アクティブ・プローブ、1 GHz

¥ 336,258-



N7026A 150 MHz電流プローブ  
AC/DC高感度クランプオン、

¥ 1,361,446-



N5426A

12GHz InfiniiMax ZIFチップ

¥ 110,276-



N2790A

100 MHz高電圧差動プローブ

¥ 401,623-



N2744A

T2Aプローブ・インタフェース・アダプタ

¥ 144,144-




穂高電子の即納在庫  
テクトロニクスベンチ計測器



TBS1000Cシリーズ  
デジタル・オシロスコープ  
2chモデル 1GS/s 20kポイント

TBS1052C	50 MHz	¥ 72,900-
TBS1072C	70 MHz	¥ 118,000-
TBS1102C	100 MHz	¥ 161,000-
TBS1202C	200 MHz	¥ 258,000-



TBS2000Bシリーズ  
デジタル・オシロスコープ 2ch/4ch 5Mポイント  
1GS/s(全チャンネル時) 2GS/s(ハーフチャンネル時)

TBS2072B	70 MHz	2ch	¥ 260,000-
TBS2074B	70 MHz	4ch	¥ 404,000-
TBS2102B	100 MHz	2ch	¥ 330,000-
TBS2104B	100 MHz	4ch	¥ 480,000-
TBS2202B	200 MHz	2ch	¥ 466,000-
TBS2204B	200 MHz	4ch	¥ 577,000-



## テクトロニクス オシロスコープ

2シリーズ MSOミックスド・シグナル・オシロスコープ  
70/100/200/350/500MHz 2ch or 4ch  
最高2.5GS/s(ハーフ・ch) レコード長:10Mポイント  
奥行わずか4cm、1.8kg、タッチスクリーン  
薄型・軽量・最大8時間のバッテリー駆動(オプション)



### 【MSO22 2チャンネルモデル】

MSO22 2-BW-70	70MHz	¥280,000-
MSO22 2-BW-100	100MHz	¥349,000-
MSO22 2-BW-200	200MHz	¥489,000-
MSO22 2-BW-350	350MHz	¥1,020,000-
MSO22 2-BW-500	500MHz	¥1,390,000-

### 【MSO24 4チャンネルモデル】

MSO24 2-BW-70	70MHz	¥422,000-
MSO24 2-BW-100	100MHz	¥500,000-
MSO24 2-BW-200	200MHz	¥611,000-
MSO24 2-BW-350	350MHz	¥1,260,000-
MSO24 2-BW-500	500MHz	¥1,650,000-

## テクトロニクス オシロスコープ

### 3シリーズ MDOミックスド・ドメイン・オシロスコープ

100/200/350/500MHz/1GHz 2ch or 4ch

最高5GS/s(1GHzモデル2ch使用時) レコード長:10Mポイント

16デジタル・チャンネルによるシグナル解析(MSOオプション)

内臓スペクトラム・アナライザ(標準1GHz/3GHzオプション)



#### 【MDO32 2チャンネルモデル】

MDO32 3-BW-100	100MHz	¥ 739,000-
MDO32 3-BW-200	200MHz	¥ 889,000-
MDO32 3-BW-350	350MHz	¥ 1,550,000-
MDO32 3-BW-500	500MHz	¥ 1,980,000-
MDO32 3-BW-1000	1GHz	¥ 2,330,000-

#### 【MDO34 4チャンネルモデル】

MDO34 3-BW-100	100MHz	¥ 889,000-
MDO34 3-BW-200	200MHz	¥ 995,000-
MDO34 3-BW-350	350MHz	¥ 1,860,000-
MDO34 3-BW-500	500MHz	¥ 2,470,000-
MDO34 3-BW-1000	1GHz	¥ 3,090,000-

## テクトロニクス オシロスコープ

4シリーズ MSOミックスド・シグナル・オシロスコープ

200/350/500/1GHz/1.5GHz 4ch or 6ch

最高 6.25GS/s レコード長:最大62.5Mポイント

TLP058プローブで1アナログ入力を8デジタル入力に変更可能


SpectrumViewによるスペクトラム表示/解析



### 【MSO44B 4チャンネルモデル】

MSO44B 4-BW-200	200MHz	¥ 1,500,000-
MSO44B 4-BW-350	350MHz	¥ 2,360,000-
MSO44B 4-BW-500	500MHz	¥ 3,090,000-
MSO44B 4-BW-1000	1GHz	¥ 3,740,000-
MSO44B 4-BW-1500	1.5GHz	¥ 4,740,000-

# テクトロクス オシロスコープ



## 【MSO46B 6チャンネルモデル】

MSO46B 4-BW-200	200MHz	¥ 2,020,000-
MSO46B 4-BW-350	350MHz	¥ 2,860,000-
MSO46B 4-BW-500	500MHz	¥ 3,730,000-
MSO46B 4-BW-1000	1GHz	¥ 4,560,000-
MSO46B 4-BW-1500	1.5GHz	¥ 5,580,000-

## テクトロニクス オシロスコープ

5シリーズB MSOミックスド・シグナル・オシロスコープ

350/500/1GHz/2GHz 4ch or 6ch or 8ch

最高 6.25GS/s レコード長:最大62.5Mポイント

TLP058プローブで1アナログ入力を8デジタル入力に変更可能

SpectrumViewによるスペクトラム表示/解析



### 【MSO54 4チャンネルBモデル】

MSO54B 5-BW-350	350MHz	¥3,230,000-
MSO54B 5-BW-500	500MHz	¥4,030,000-
MSO54B 5-BW-1000	1GHz	¥5,010,000-
MSO54B 5-BW-2000	2GHz	¥6,190,000-

### 【MSO56 6チャンネルBモデル】

MSO56B 5-BW-350	350MHz	¥3,970,000-
MSO56B 5-BW-500	500MHz	¥4,950,000-
MSO56B 5-BW-1000	1GHz	¥6,150,000-
MSO56B 5-BW-2000	2GHz	¥7,630,000-

### 【MSO58 8チャンネルBモデル】

MSO58B 5-BW-350	350MHz	¥5,370,000-
MSO58B 5-BW-500	500MHz	¥6,620,000-
MSO58B 5-BW-1000	1GHz	¥8,280,000-
MSO58B 5-BW-2000	2GHz	¥10,300,000-

※MSO5シリーズ、2GHzタイプは  
メーカー取寄せとなります



## テクトロニクス&ケースレー プロブ、スペアナ他

TCP0020

50MHz 20A DC/AC電流プローブ

¥631,000-



TCP0030A

120MHz 30A DC/AC電流プローブ

¥906,000-

P6139B 500MHz受動プローブ

¥123,000-



P5100A

500MHz100:1高電圧プローブ

¥125,000-



TLP058

8ch汎用デジタル・プローブ

¥416,000-



P6015A

75MHz1000:1高電圧プローブ

¥549,000-



## テクトロニクス&ケースレー プローブ、スペアナ他


TAP1500  
1.5GHz 10:1アクティブ・プローブ  
¥754,000-



THDP0200  
200MHz500:1/50:1高電圧差動プローブ  
¥437,000-



RSA306B  
USBリアルタイム・スペクトラム・アナライザ  
最大周波数レンジ 9kHz~6.2GHz  
取込帯域 40MHz  
\* パソコンは別売です。  
¥1,040,000-



ケースレー  
DMM、精密電源、SMUもお問合せ下さい。  
DMM6500 ¥247,000-



マルチファンクションジェネレータ

発振周波数範囲:0.01  $\mu$  Hz~30MHz

波形振幅分解能 14ビット

シーケンス機能

WF1973 ￥228,000- 生産終了予定

WF1974 ￥348,000- 生産終了予定



マルチファンクションジェネレータ

発振周波数範囲:0.01  $\mu$  Hz~30MHz

波形振幅分解能 16ビット

WF1947 ￥228,000- 生産終了予定

WF1948 ￥348,000- 生産終了予定



マルチファンクションジェネレータ

発振周波数範囲:0  $\mu$  Hz~30MHz

波形振幅分解能 16ビット

WF1981 ￥278,000- 新製品

WF1982 ￥398,000- 新製品



マルチファンクションジェネレータ

発振周波数範囲:0  $\mu$  Hz~60MHz

波形振幅分解能 16ビット

WF1983 ￥398,000-

WF1984 ￥598,000-



## プログラマブル交流電源

EC1000SA ¥350,000-

AC1kVA／DC1kW

\* 750VAもお問合せ下さい。



## LCRメータ

1mHz～100kHz 確度0.08% 速度2ms

ZM2371 ¥220,000-

ZM2372 ¥260,000- (コンタクトチェック機能付)

1mHz～5.5MHz

ZM2376 ¥385,000- (コンタクトチェック機能付)

\* 各種テストフィクスチャ&テストリード用意(別売)





ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源

PFR-100L50N 100W 0-50V / 0-10A LANインターフェース

¥ 108,000-

ワイドレンジスイッチングDC電源

PSW-360L3A 360W 0~30V / 0~36A

¥ 130,000-

PSW-360L80A 360W 0~80V / 0~13.5A

¥ 130,000-



ワイドレンジスイッチングDC電源

PSW-720L30A 720W 0~30V / 0~72A

¥ 180,000-

PSW-720L80A 720W 0~80V / 0~27A

¥ 180,000-



コンパクト AC/DC電源

ASR501-351 500VA 5A/2.5A

¥ 265,000-

ASR501-351G

(GモデルはGP-IB/RS-232Cも搭載)

¥ 298,000-

ASR102-351G

(GモデルはGP-IB/RS-232Cも搭載)

¥ 407,000-



# (株)テクシオ・テクノロジー 直流電源

プログラマブル  
高精度直流安定化電源

“Unique” to you

誕生。

日本初。

温度測定に対応した  
直流安定化電源。



PPX series  
HIGH PRECISION  
DC POWER SUPPLY  
- NEW PRODUCT -

## お取り寄せ

型式	希望小売価格 (税別)	定格電圧	定格電流	最小設定分解能	最高表示分解能	インターフェース
PPX10-5	¥138,000	10V	5A	0.2mV/0.1mA	0.1mV/0.1 $\mu$ A	外部アナログ USB, RS-232C RS-485, LAN
PPX20-2	¥138,000	20V	2A	0.5mV/0.05mA	0.1mV/0.1 $\mu$ A	
PPX20-5	¥148,000	20V	5A	0.5mV/0.1mA	0.1mV/0.1 $\mu$ A	
PPX36-1	¥138,000	36V	1A	1mV/0.02mA	0.1mV/0.1 $\mu$ A	
PPX36-3	¥148,000	36V	3A	1mV/0.1mA	0.1mV/0.1 $\mu$ A	
PPX100-1	¥148,000	100V	1A	2mV/0.02mA	1mV/0.1 $\mu$ A	
PPX20-5G	¥168,000	20V	5A	0.5mV/0.1mA	0.1mV/0.1 $\mu$ A	外部アナログ USB, RS-232C RS-485, LAN, GP-IB
PPX36-3G	¥168,000	36V	3A	1mV/0.1mA	0.1mV/0.1 $\mu$ A	



2チャンネル20MHz  
任意波形ファンクションジェネレータ  
FGX-2220

¥78,000-




デュアル表示 デジタルマルチメータ  
6 1/2桁、1,200,000カウント  
GDM-9061

¥168,000-



## 電子負荷機能付き高分解能多出力直流安定化電源 PDWシリーズ

ドロップ方式採用の低ノイズ・  
低リップルの多出力・高分解能  
直流安定化電源



型式	価格	出力数	出力電圧/電流
PDW36-10SG	¥180,000	1	0-36V/0-10A
PDW32-3DG	¥135,000	2	0-32V/0-3A 0-32V/0-3A
PDW32-3QG	¥152,000	4	0-32V/0-3A 0-32V/0-3A 0-5V/0-1A 0-15V/0-1A



# グラフテック(株) データロガー

絶縁多チャンネルハンディロガー

## midi LOGGER GL860

多チャンネル測定を  
もっと手軽に、もっと速く

- 選べる4つの端子でフレキシブルな選択肢 -



保証書登録で  
2年保証

対応 OS | Windows

無線 LAN

有線 LAN

USB

## 新製品

### 絶縁多チャンネルハンディロガー midi LOGGER GL860

20ch～ 最大200chに拡張可能

新たに30ch端子を加え、用途で選べる4端子をラインアップ

オプションの無線LANユニット使用でPCとワイヤレス計測が可能

GL860 (※本体のみで端子は含まれません)

¥155,000-

B-563 20chネジ端子 ¥35,000-



バッテリーパック B-573 ¥16,000-

# グラフテック(株) データロガー

10chハンディロガー midi LOGGER GL260  
GL260 ¥125,000-

絶縁多チャンネルハンディデータロガー

midi LOGGER **GL260**

**変わりなく、変わる**

- 変わらない操作性。変わる、使用感 -



保証書登録で  
2年保証

対応 OS | Windows / iOS / Android

無線 LAN

USB

共通オプション: バッテリーパック B-573 ¥16,000-

## 遠隔操作サービス G-REMOTE



インターネット環境さえあれば、WEB ブラウザを利用して世界のどこからでも簡単に GL の遠隔操作・データ収録が可能です。

また、収録したデータは専用クラウドサーバーへバックアップ可能です。

30日間 無料体験



(※オプションの無線LANユニット(B-568/¥17,000-)が必要)



穂高電子株式会社  
Hodaka Denshi Co., Ltd.

COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.



<https://www.hodaka.co.jp/>



2024年12月3日改