



穂高電子株式会社
Hodaka Denshi Co., Ltd.

在庫品のご案内



- * 標準価格は消費税別となっております。
- * 在庫状況、価格は営業担当までお問合せ下さい。
タイミングで納期、価格に変動の可能性がございます。



穂高電子株式会社
Hodaka Denshi Co., Ltd.

<https://www.hodaka.co.jp/>

本社: TEL 045-595-9394

～営業拠点～

東営業部	: 横浜	厚木	東京
中営業部	: 名古屋	三重	浜松
西営業部	: 関西	京都	岡山

コンパクト・ワイドレンジ電源 (CVCC)
PWR-01シリーズ

2000Wモデル追加発売！！
*お問合せ下さい。

【400Wモデル】

PWR401H	¥ 196,000-
PWR401L	¥ 128,000-
PWR401MH	¥ 178,000-
PWR401ML	¥ 128,000-



【800Wモデル】

PWR801H	¥ 238,000-
PWR801L	¥ 178,000-
PWR801MH	¥ 228,000-
PWR801ML	¥ 178,000-

【1200Wモデル】

PWR1201H	¥ 396,000-
PWR1201L	¥ 308,000-
PWR1201MH	¥ 358,000-
PWR1201ML	¥ 262,000-

- ・出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型
- ・LAN (LXI対応) / USB / RS232C通信インターフェース標準装備
- ・シーケンス作成・制御ソフトウェア: Wavy for PWR-01
- ・全モデル前面出力端子標準装備
- ・内部抵抗可変機能搭載

コンパクト交流電源
PCR500MA (単相500VA)
¥ 258,000-

1kVA、2kVA、4kVAタイプもお問合せ下さい。



菊水電子工業(株) 電源機器

コンパクト直流安定化電源 PMX-Aシリーズ
定番の実験・試験用電源にネットワーク機能を標準装備



- PMX18-2A ¥ 58,000-
- PMX18-5A ¥ 73,000-
- PMX35-1A ¥ 59,000-
- PMX35-3A ¥ 73,000-
- PMX70-1A ¥ 75,000-
- PMX110-0.6A ¥ 80,000-
- PMX250-0.25A ¥ 78,000-
- PMX350-0.2A ¥ 82,000-
- PMX500-0.1A ¥ 82,000-

高信頼性電源
PAN-Aシリーズ
シリーズレギュレータ方式



- PAN16-10A 0~16V / 0~10A ¥ 139,000-
- PAN35-5A 0~35V / 0~5A ¥ 139,000-
- PAN35-10A 0~35V / 0~10A ¥ 184,000-

高信頼性直流電源 PAN-Eシリーズ

お取り寄せ

PAN-A シリーズ相当の出力性能を有し、CPUと高分解能 DA・ADコンバータを採用、LAN/USB/RS232C が標準装備



- PAN16-10E ¥ 196,000-
- PAN35-5E ¥ 192,000-
- PAN16-18E ¥ 300,000-
- PAN35-10E ¥ 290,000-
- PAN16-30E ¥ 320,000-
- PAN35-20E ¥ 320,000-

多機能電子負荷装置
PLZ-4Wシリーズ



PLZ164WA*	165W	0~150V/33A	¥ 328,000-
PLZ334W*	330W	1.5~150V/66A	¥ 270,000-
PLZ1004W*	1000W	1.5~150V/200A	¥ 500,000-

※在庫限りで生産中止

多機能電子負荷装置
PLZ-5Wシリーズ
任意IV特性(ARB)モード搭載



PLZ205W	200W	1~150V/40A	¥ 263,000-
PLZ405W	400W	1~150V/80A	¥ 347,000-
PLZ1205W	1200W	1~150V/240A	¥ 599,000-
PLZ2405WB	2400W	1~150V/480A	¥ 662,000-

(PLZ1205W用ブースタ)

シーケンス作成・制御ソフトウェア Wavyシリーズ

- ・電源・電子負荷装置のシーケンス作成・操作を支援
- ・マウスを使ってお絵描き感覚&表計算感覚で作成・編集!
- ・直接制御機能にて、リモコン感覚で電源や負荷を操作(Ver.5以上)
- ・リアルタイムグラフモニタ機能(Ver.4以上)
- ・オシロスコープでサンプリングした波形を取込み、編集し電源から出力!



ラインナップ／体験版ダウンロード
* 機能制限なし! 3週間無料
☆ 下記HPよりDL可能です。

[体験版ダウンロード](#)

絶縁抵抗試験器 TOS7200

出力電圧設定範囲: -25~-1000Vdc

抵抗測定範囲: 0.01MΩ ~ 5000MΩ

¥110,000-



AC 5kV 耐電圧試験器

TOS5200 ¥160,000-



AC 5kV 耐電圧・絶縁抵抗試験器

TOS5302 ¥310,000-



PID用絶縁試験器

お勧め品

太陽電池モジュールのPID評価に最適!

TOS7210S (¥360,000-)

※特別価格にて提供・1台限り



AC耐電圧・絶縁抵抗試験器

電気安全規格試験マルチアナライザ

TOS9300 ¥490,000-



キーサイト・テクノロジー(株) DMM

34450A デジタルマルチメータ
5 ½桁、OLEDディスプレイ
¥176,787-



TrueVoltシリーズ

34460A デジタル・マルチメータ
6 ½桁、ベーシック TrueVolt DMM
¥194,015-



34461A デジタル・マルチメータ
6 ½桁、(34401Aの後継機種)
TrueVolt DMM
¥223,050-



34465A デジタルマルチメータ
6 ½桁、TrueVolt DMM
¥280,957-



34470A デジタルマルチメータ
7 ½桁、TrueVolt DMM
¥660,829-



DAQ970A (34970Aの後継機種)
データロガー／データ収集システム
¥372,531-



DAQ973A
データロガー／データ収集システム
¥469,208-



DAQM900A (DAQ970A/DAQ973A用)
20チャンネル半導体マルチプレクサ・モジュール
¥147,917-



DAQM901A (DAQ970A/DAQ973A用)
20チャンネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール
¥100,643-



DAQM902A (DAQ970A/DAQ973A用)
16チャンネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール
¥110,708-



DAQM903A (DAQ970A/DAQ973A用)
20チャンネル・アクチュエータ/スイッチモジュール
¥110,708-



DAQM904A (DAQ970A/DAQ973A用)
4×8マトリックススイッチモジュール
¥110,708-



DAQM905A (DAQ970A/DAQ973A用)
2GHzデュアル1:4マルチプレクサ50Ωモジュール
¥147,917-



DAQM907A (DAQ970A/DAQ973A用)
マルチファンクション・モジュール
¥110,708-



DAQM908A (DAQ970A/DAQ973A用)
40chシングルエンドマルチプレクサ・モジュール
¥110,708-



DAQM909A (DAQ970A/DAQ973A用)
4チャンネル同時サンプリングデジタイザモジュール
¥303,778-



☆34972A LXIデータ収集 / データロガー・スイッチ・ユニット
(LAN/USB搭載)

¥275,720-

※在庫1台限り、特価対応可



82357B USB/GPIBインタフェース

High-Speed USB 2.0対応

¥106,446-



82350C

High Performance PCI-GPIB Interface Card

¥102,506-



82351B

PCIe™ GPIBインタフェース・カード

¥106,270-



E5810B

LAN/GPIB/USBゲートウェイ

¥349,895-



DDK GP-IBケーブル

50cm: 408JE-10P5

100cm: 408JE-101

200cm: 408JE-102

300cm: 408JE-103

400cm: 408JE-104

* お問い合わせ下さい。



E3620A 50W 2出力電源(25V/1A×2)
¥176,826-



E36104B 35Wプログラマブル電源(35 V/1A)
¥187,308-



E3642A 50Wプログラマブル電源
(8V/5A、20V/2.5A 2レンジ)
¥187,308-



E3643A 50Wプログラマブル電源
(35 V/1.4 A、60 V/0.8A 2レンジ)
¥187,308-

E3648A 100W 2出力プログラマブル電源
(8V/5A、20V/2.5A 2レンジ、2出力)
¥284,223-



E3649A 100W 2出力プログラマブル電源
(35 V/1.4 A、60 V/0.8A 2レンジ、2出力)
¥284,223-

E36312A 80W 3出力プログラマブル電源
(6 V/5 A、25 V/1 A×2ch)
¥281,704-



E36313A 160W 3出力プログラマブル電源
(6 V/10 A、25 V/2 A×2ch)
¥339,215-

53210A
350 MHz 10桁/s RF周波数カウンタ
¥500,634-



53220A 350 MHz 12桁/s、100ps
ユニバーサル周波数カウンタ/タイマ
¥576,992-



53230A 350MHz 12桁/s、20ps
ユニバーサル周波数カウンタ/タイマ
¥893,811-



EDU33210A Smart Bench Essentialsシリーズ
PathWave BenchVueソフトウェアでリモート制御が可能！

EDU33211A
波形発生器、20 MHz、1チャンネル
¥141,361-



EDU33212A
波形発生器、20 MHz、2チャンネル
¥172,419-

B29xx-Bシリーズ **お取り寄せ**
プレジジョンソースメジャーユニット
¥1,419,360~



* 機種、オプションのご選定はお気軽にご相談ください。

EDUX1052A
オシロスコープ 50 MHz、アナログ2ch
¥84,836-



EDUX1052G
オシロスコープ 50 MHz、アナログ2ch
波形発生器内蔵
¥140,251-



DSOX1202A
オシロスコープ 70MHz、アナログ2ch
¥152,156-
※100、200MHzは下記オプション購入



DSOX1202G
オシロスコープ 70MHz、アナログ2ch
波形発生器内蔵
¥188,425-
※100、200MHzは下記オプション購入



D1202BW1A
オプション: 70 MHzから100 MHzに帯域幅アップグレード
(DSOX1202A/G用) ¥41,920-


D1202BW2A
オプション: 70 MHzから200 MHzに帯域幅アップグレード
(DSOX1202A/G用) ¥83,684-

オシロスコープ:DSOX1204A

70 MHz、アナログ4ch

¥208,242-

※100、200MHzは下記オプション購入




オシロスコープ:DSOX1204G

70 MHz、アナログ4ch

波形発生器内蔵

¥250,293-

※100、200MHzは下記オプション購入



D1200BW1A

オプション: 70 MHzから100 MHzへの帯域幅アップグレード
(DSOX1204A/G用) ¥61,565-

D1200BW2A


オプション: 70 MHzから200 MHzへの帯域幅アップグレード
(DSOX1204A/G用) ¥122,975-

BenchVue Software
Control. Automate. Simplify.

キーサイトの計測器は標準添付の
BenchVueで自動測定が簡単です。



InfiniiVision 2000X シリーズ
最高サンプルレート:2GSa/s
メモリ長:1M ポイント
波形更新速度:20万波形/秒




【ベーシック:オシロスコープ】

DSOX2002A	70MHz	2ch	¥ 297,869-
DSOX2004A	70MHz	4ch	¥ 453,904-
DSOX2012A	100MHz	2ch	¥ 372,771-
DSOX2014A	100MHz	4ch	¥ 535,782-
DSOX2022A	200MHz	2ch	¥ 524,314-
DSOX2024A	200MHz	4ch	¥ 646,596-

【MSO:デジタル入力付モデル】

MSOX2002A	70MHz	2 + 8ch	¥ 467,545-
MSOX2004A	70MHz	4 + 8ch	¥ 624,046-
MSOX2012A	100MHz	2 + 8ch	¥ 542,199-
MSOX2014A	100MHz	4 + 8ch	¥ 707,056-
MSOX2022A	200MHz	2 + 8ch	¥ 695,391-
MSOX2024A	200MHz	4 + 8ch	¥ 817,091-

InfiniiVision 3000TX シリーズ
 最高サンプルレート: 5GSa/s
 メモリ長: 4M ポイント
 波形更新速度: 100万波形/秒
 ゾーンタッチ・トリガ機能



【ベーシック:オシロスコープ】

DSOX3012T	100MHz	2ch	¥ 824,155-
DSOX3014T	100MHz	4ch	¥ 981,789-
DSOX3022T	200MHz	2ch	¥ 981,789-
DSOX3024T	200MHz	4ch	¥ 1,094,738-
DSOX3032T	350MHz	2ch	¥ 1,697,624-
DSOX3034T	350MHz	4ch	¥ 2,038,860-
DSOX3052T	500MHz	2ch	¥ 2,149,527-
DSOX3054T	500MHz	4ch	¥ 2,756,568-
DSOX3102T	1GHz	2ch	¥ 2,584,380-
DSOX3104T	1GHz	4ch	¥ 3,388,270-

【MSO:デジタル入力付きオシロスコープ】

MSOX3012T	100MHz	2 + 16ch	¥ 1,177,861-
MSOX3014T	100MHz	4 + 16ch	¥ 1,335,339-
MSOX3022T	200MHz	2 + 16ch	¥ 1,335,339-
MSOX3024T	200MHz	4 + 16ch	¥ 1,448,599-
MSOX3032T	350MHz	2 + 16ch	¥ 2,048,264-
MSOX3034T	350MHz	4 + 16ch	¥ 2,392,044-
MSOX3052T	500MHz	2 + 16ch	¥ 2,502,755-
MSOX3054T	500MHz	4 + 16ch	¥ 3,110,263-
MSOX3102T	1GHz	2 + 16ch	¥ 2,938,075-
MSOX3104T	1GHz	4 + 16ch	¥ 3,774,808-

InfiniiVision 3000GX シリーズ

基本スペックは3000TXと同じで、価格もほぼ同じ
 新たな機能や従来のオプション機能を標準搭載
 したGXシリーズ登場



【ベーシック:オシロスコープ】

DSOX3012G	100MHz	2ch	¥ 864,234-
DSOX3014G	100MHz	4ch	¥ 1,014,379-
DSOX3022G	200MHz	2ch	¥ 1,014,379-
DSOX3024G	200MHz	4ch	¥ 1,121,884-
DSOX3032G	350MHz	2ch	¥ 1,680,118-
DSOX3034G	350MHz	4ch	¥ 2,020,195-
DSOX3052G	500MHz	2ch	¥ 2,127,734-
DSOX3054G	500MHz	4ch	¥ 2,703,345-
DSOX3102G	1GHz	2ch	¥ 2,539,303-
DSOX3104G	1GHz	4ch	¥ 3,303,442-

【MSO:デジタル入力付きオシロスコープ】

MSOX3012G	100MHz	2 + 16ch	¥ 1,200,475-
MSOX3014G	100MHz	4 + 16ch	¥ 1,350,464-
MSOX3022G	200MHz	2 + 16ch	¥ 1,350,464-
MSOX3024G	200MHz	4 + 16ch	¥ 1,444,598-
MSOX3032G	350MHz	2 + 16ch	¥ 2,028,698-
MSOX3034G	350MHz	4 + 16ch	¥ 2,355,903-
MSOX3052G	500MHz	2 + 16ch	¥ 2,461,025-
MSOX3054G	500MHz	4 + 16ch	¥ 3,039,537-
MSOX3102G	1GHz	2 + 16ch	¥ 2,875,934-
MSOX3104G	1GHz	4 + 16ch	¥ 3,638,433-

InfiniiVision 2000/3000 Xシリーズ用インターフェース

DSOXLAN

オシロスコープ用LAN/VGAインターフェース

¥54,696-



DSOXGPIB

オシロスコープ用GPIB接続インターフェース

¥119,179-



オシロスコープ用 プローブラインアップ

N7020A

パワー・レール・プローブ

¥763,023-



AC/DC電流プローブ

N2780B 2MHz 500A ¥1,317,961-

N2781B 10MHz 150A ¥1,066,191-

N2782B 50MHz 30A ¥698,772-

N2783B 100MHz 30A ¥792,467-

N2779A (N2780~83A/B用)

電流プローブ用電源

¥304,585-



1147B

50 MHz/15 A AC/DC電流プローブ

¥596,156-



N2795A

アクティブ・プローブ、1 GHz

¥ 293,239-



N7026A 150 MHz電流プローブ
AC/DC高感度クランプオン、

¥ 1,187,313-



N5426A

12GHz InfiniiMax ZIFチップ

¥ 94,385-



N2790A

100 MHz高電圧差動プローブ

¥ 350,489-



N2791A

25 MHz高電圧差動プローブ

¥ 151,830-



N2744A

T2Aプローブ・インタフェース・アダプタ

¥ 125,792-




穂高電子の即納在庫
テクトロニクスベンチ計測器



TBS1000Cシリーズ
デジタル・オシロスコープ
2chモデル 1GS/s 20kポイント

TBS1052C	50 MHz	¥ 69,400-
TBS1072C	70 MHz	¥ 112,000-
TBS1102C	100 MHz	¥ 153,000-
TBS1202C	200 MHz	¥ 245,000-



TBS2000Bシリーズ
デジタル・オシロスコープ 2ch/4ch 5Mポイント
1GS/s(全チャンネル時) 2GS/s(ハーフチャンネル時)

TBS2072B	70 MHz	2ch	¥ 247,000-
TBS2074B	70 MHz	4ch	¥ 385,000-
TBS2102B	100 MHz	2ch	¥ 314,000-
TBS2104B	100 MHz	4ch	¥ 457,000-
TBS2202B	200 MHz	2ch	¥ 444,000-
TBS2204B	200 MHz	4ch	¥ 549,000-



テクトロニクス オシロスコープ

新製品！

2シリーズ MSOミックスド・シグナル・オシロスコープ
70/100/200/350/500MHz 2ch or 4ch
最高2.5GS/s(ハーフ・ch) レコード長:10Mポイント
奥行わずか4cm、1.8kg、タッチスクリーン
薄型・軽量・最大8時間のバッテリー駆動(オプション)



【MSO22 2チャンネルモデル】

MSO22 2-BW-70	70MHz	¥266,000-
MSO22 2-BW-100	100MHz	¥332,000-
MSO22 2-BW-200	200MHz	¥465,000-
MSO22 2-BW-350	350MHz	¥970,000-
MSO22 2-BW-500	500MHz	¥1,320,000-

【MSO24 4チャンネルモデル】

MSO24 2-BW-70	70MHz	¥402,000-
MSO24 2-BW-100	100MHz	¥477,000-
MSO24 2-BW-200	200MHz	¥582,000-
MSO24 2-BW-350	350MHz	¥1,200,000-
MSO24 2-BW-500	500MHz	¥1,570,000-

テクトロニクス オシロスコープ

3シリーズ MDOミックスド・ドメイン・オシロスコープ

100/200/350/500MHz/1GHz 2ch or 4ch

最高5GS/s(1GHzモデル2ch使用時) レコード長:10Mポイント

16デジタル・チャンネルによるシグナル解析(MSOオプション)

内臓スペクトラム・アナライザ(標準1GHz/3GHzオプション)



【MDO32 2チャンネルモデル】

MDO32 3-BW-100	100MHz	¥ 690,000-
MDO32 3-BW-200	200MHz	¥ 830,000-
MDO32 3-BW-350	350MHz	¥ 1,440,000-
MDO32 3-BW-500	500MHz	¥ 1,850,000-
MDO32 3-BW-1000	1GHz	¥ 2,170,000-

【MDO34 4チャンネルモデル】

MDO34 3-BW-100	100MHz	¥ 830,000-
MDO34 3-BW-200	200MHz	¥ 929,000-
MDO34 3-BW-350	350MHz	¥ 1,740,000-
MDO34 3-BW-500	500MHz	¥ 2,310,000-
MDO34 3-BW-1000	1GHz	¥ 2,880,000-

テクトロクス オシロスコープ

4シリーズ MSOミックスド・シグナル・オシロスコープ

200/350/500/1GHz/1.5GHz 4ch or 6ch

最高 6.25GS/s レコード長:最大62.5Mポイント

TLP058プローブで1アナログ入力を8デジタル入力に変更可能

SpectrumViewによるスペクトラム表示/解析



【MSO44 4チャンネルモデル】

MSO44 4-BW-200	200MHz	¥1,350,000-
MSO44 4-BW-350	350MHz	¥2,110,000-
MSO44 4-BW-500	500MHz	¥2,770,000-
MSO44 4-BW-1000	1GHz	¥3,370,000-
MSO44 4-BW-1500	1.5GHz	¥4,250,000-

※在庫限り


【MSO44B 4チャンネルモデル】

MSO44B 4-BW-200	200MHz	¥1,380,000-
MSO44B 4-BW-350	350MHz	¥2,160,000-
MSO44B 4-BW-500	500MHz	¥2,830,000-
MSO44B 4-BW-1000	1GHz	¥3,430,000-
MSO44B 4-BW-1500	1.5GHz	¥4,350,000-

新製品！



テクトロクス オシロスコープ



【MSO46B 6チャンネルモデル】

新製品！

MSO46B 4-BW-200	200MHz	¥1,850,000-
MSO46B 4-BW-350	350MHz	¥2,620,000-
MSO46B 4-BW-500	500MHz	¥3,410,000-
MSO46B 4-BW-1000	1GHz	¥4,180,000-
MSO46B 4-BW-1500	1.5GHz	¥5,110,000-

テクトロニクス オシロスコープ

5シリーズB MSOミックスド・シグナル・オシロスコープ

350/500/1GHz/2GHz 4ch or 6ch or 8ch

最高 6.25GS/s レコード長:最大62.5Mポイント

TLP058プローブで1アナログ入力を8デジタル入力に変更可能

SpectrumViewによるスペクトラム表示/解析



【MSO54 4チャンネルBモデル】

MSO54B 5-BW-350	350MHz	¥ 2,920,000-
MSO54B 5-BW-500	500MHz	¥ 3,660,000-
MSO54B 5-BW-1000	1GHz	¥ 4,550,000-
MSO54B 5-BW-2000	2GHz	¥ 5,620,000-

【MSO56 6チャンネルBモデル】

MSO56B 5-BW-350	350MHz	¥ 3,600,000-
MSO56B 5-BW-500	500MHz	¥ 4,480,000-
MSO56B 5-BW-1000	1GHz	¥ 5,590,000-
MSO56B 5-BW-2000	2GHz	¥ 6,920,000-

【MSO58 8チャンネルBモデル】

MSO58B 5-BW-350	350MHz	¥ 4,870,000-
MSO58B 5-BW-500	500MHz	¥ 6,000,000-
MSO58B 5-BW-1000	1GHz	¥ 7,500,000-
MSO58B 5-BW-2000	2GHz	¥ 9,340,000-



テクトロニクス&ケースレー プロブ、スペアナ他

TCP0020

50MHz 20A DC/AC電流プローブ

¥573,000-



TCP0030A

120MHz 30A DC/AC電流プローブ

¥821,000-

P6139B 500MHz受動プローブ

¥112,000-



P5100A

500MHz100:1高電圧プローブ

¥114,000-



TLP058

8ch汎用デジタル・プローブ

¥378,000-



P6015A

75MHz1000:1高電圧プローブ

¥497,000-



テクトロニクス&ケースレー プローブ、スペアナ他


TAP1500
1.5GHz 10:1アクティブ・プローブ
¥684,000-



THDP0200
200MHz500:1/50:1高電圧差動プローブ
¥396,000-



RSA306B
USBリアルタイム・スペクトラム・アナライザ
最大周波数レンジ 9kHz~6.2GHz
取込帯域 40MHz
* パソコンは別売です。
¥925,000-



ケースレー
DMM、精密電源、SMUもお問合せ下さい。
DMM6500 ¥235,000-



マルチファンクションジェネレータ

発振周波数範囲:0.01 μ Hz~30MHz

波形振幅分解能 14ビット

シーケンス機能

WF1973 ￥228,000-

WF1974 ￥348,000-



マルチファンクションジェネレータ

発振周波数範囲:0.01 μ Hz~30MHz

波形振幅分解能 16ビット

WF1947 ￥228,000-

WF1948 ￥348,000-



プログラマブル交流電源

EC1000SA ￥350,000-

AC1kVA／DC1kW

* 750VAもお問合せ下さい。



LCRメータ

1mHz~100kHz 確度0.08% 速度2ms

ZM2371 ￥220,000-

ZM2372 ￥260,000-(コンタクトチェック機能付)

1mHz~5.5MHz

ZM2376 ￥385,000-(コンタクトチェック機能付)

* 各種テストフィクスチャ&テストリード用意(別売)



(株)テクシオ・テクノロジー 直流電源

ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源

PFR-100L50 100W 0-50V / 0-10A

¥104,000- ※在庫限り

PFR-100L50N 100W 0-50V / 0-10A LANインターフェース

¥108,000- **新製品!**



ワイドレンジスイッチングDC電源

PSW-360L30 360W 0~30V / 0~36A

¥130,000-

PSW-360L80 360W 0~80V / 0~13.5A

¥130,000-



ワイドレンジスイッチングDC電源

PSW-720L30 720W 0~30V / 0~72A

¥180,000-

PSW-720L80 720W 0~80V / 0~27A

¥180,000-



コンパクト AC/DC電源

ASR501-351 500VA 5A/2.5A

¥265,000-

ASR501-351G

(GモデルはGP-IB/RS-232Cも搭載)

¥298,000-

ASR102-351G

(GモデルはGP-IB/RS-232Cも搭載)

¥407,000-



(株)テクシオ・テクノロジー 直流電源

プログラマブル
高精度直流安定化電源

“Unique” to you

誕生。

日本初。

温度測定に対応した
直流安定化電源。

PPX series
HIGH PRECISION
DC POWER SUPPLY
- NEW PRODUCT -



お取り寄せ

型式	希望小売価格 (税別)	定格電圧	定格電流	最小設定分解能	最高表示分解能	インターフェース
PPX10-5	¥138,000	10V	5A	0.2mV/0.1mA	0.1mV/0.1μA	外部アナログ USB, RS-232C RS-485, LAN
PPX20-2	¥138,000	20V	2A	0.5mV/0.05mA	0.1mV/0.1μA	
PPX20-5	¥148,000	20V	5A	0.5mV/0.1mA	0.1mV/0.1μA	
PPX36-1	¥138,000	36V	1A	1mV/0.02mA	0.1mV/0.1μA	
PPX36-3	¥148,000	36V	3A	1mV/0.1mA	0.1mV/0.1μA	
PPX100-1	¥148,000	100V	1A	2mV/0.02mA	1mV/0.1μA	
PPX20-5G	¥168,000	20V	5A	0.5mV/0.1mA	0.1mV/0.1μA	外部アナログ USB, RS-232C RS-485, LAN, GP-IB
PPX36-3G	¥168,000	36V	3A	1mV/0.1mA	0.1mV/0.1μA	



☆在庫限り

10chハンディロガー midi LOGGER GL240
GL240 ¥120,000-
GL240-SD ¥120,000- SDカード取り出し可能



絶縁多チャンネルハンディロガー midi LOGGER GL840

標準20ch 最大200chに拡張可能
無線LANユニットによりワイヤレス計測可能
7種類のセンサ対応(温湿度、照度、加速度、電流等)
GL840-M ¥190,000- 標準端子
GL840-SDM ¥190,000- SDカード取り出し可能



共通オプション: バッテリーパック B-569 ¥16,000-
(GL840は2個搭載可能)



<https://www.hodaka.co.jp/>



2024年2月8日改